

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

Ejemplos de No comercializados en Argentina (NCA)

PRIVADO PÚBLICO AMBOS

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
A02A	Aluminio y magnesio hidroxido + simeticona (simagel)	Quelante del fosforo	Discontinuidad	Se importó	no
A02BA01	Cimetidina	Úlcera	Discontinuidad	Se importó	no
A02BB01	Misoprostol solo	Completar abortos	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
A02BC01	Omeprazol	Úlcera	No se consigue	Se importó	no
A02BX13	Acido alginico	Reflujo gastroesofágico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
A03AE02	Tegaserod	Colon irritable	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
A03FA02	Cisapride	Procinético	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
A06A	Sales de fósforo	Raquitismo	No se consigue	Se preparó magistral	no
A06A	Sales de fósforo	Raquitismo hipofosfatemico	No se consigue	Se importó	si
A06A	Sales de fosfato en jarabe	Raquitismo hipofosfatemico	No se consigue	Se importó o magistral	si
A06AG	Enemas con corticoides	Enemas	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
A07EC02	Mesalazina (5-ASA)	Colitis ulcerosa	Discontinuidad	Se importó	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
A10AB02	Insulina bovina	Diabetes	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
A11AA03	Complejo vitamínico (supradim)	Complejo vitamínico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
A11CC04	Paracalcitriol endovenoso	Hiperparatiroidismo secundario	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
A11GA	Vitamina c monodroga	Insuf renal cronica en pacientes con diálisis	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
A12BA02	Citrato de potasio	Enfermedad de peirone	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
A12CD	Fluor endovenoso	Osteo espogeosis en mujeres jóvenes	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
A16AA04	Cisteamina (cistagon)	Cistinosis	No se consigue	Se importó	si
A16AB	Algalcidase (fabrazime)	Enfermedad de fabry	No se consigue	Se importó	si
A16AB01	Alglucerase (cerezyme)	Enfermedad de gaucher	No se consigue	Se importó	si
A16AB05	Laronidase (aldurazime)	Mps tipo i	No se consigue	Se importó	si
A16AB09	Idursulfase (elaprace)	Mucopolisacaridosis tipo ii (enf de hunter)	No se consigue	Se importó	si
A16AX03	Fenilbutirato	Trastornos del ciclo de la urea	No se consigue	Se importó	no
A16AX04	Nitisinone NTBC (orfadin)	Tirosemia	No se consigue	Se importó	si
B01AC07	Dipiridamol endovenoso	Estudios en cardio	No se consigue	Se importó	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
B01AC11	Iloprost	Hipertensión arterial	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
B01AC13	Abciximab (protocolo)	Síndromes coronarios	No se consigue	Se importó	si
B01AC16	Eptifibatida (integrilina)	Angioplastia	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
B01AC21	Treprostinil	Hipertension pulmonar	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
B01AD04	Uroquinasa	Trombolítico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
B01AD10	Drotrecogin alfa (xigris)	Shock séptico, fallo multiorgánico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
B02AA01	Ácido aminocaproico vo (ipsilon)	Angioedema hereditario	Discontinuidad	Se importó	si
B02BD05	Factor VII recombinante	Antihemorrágico	No se consigue	Se importó	no
B03AA	Hierro endovenoso	Antianémico	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
B03BA01	Cianocobalamina	Deficit de cianocobalamina	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	si
B03BB01	Ácido fólico gotas orales	Anemia	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
B05CB02	Citrato de sodio vo	Acidosis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
B06AB01	Hematina	Porfiria	No se consigue	Importación o preparación de magistral	no
C	Letocainida	Arritmias ventriculares	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
C01AA05	Digoxina gotas	Cardiopatía	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
C01BA02	Procainamida	Arritmias	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C01BA03	Disopiramida	Miocardiopatía hipertrofica	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C01BA05	Agmalina endovenosa	Antiarrítmico para estudios electrofisiol y evaluacionde síndrome de brugada	No se consigue	Se importó o paciente sin tratamiento	si
C01CA17	Midodrine	Sincope vasovagal	No se consigue	Se importó	no
C01CE01	Amrinona	Cardiopatía	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C01CX08	Levocimedan comprimidos	Cardiopatía	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
C01EA01	Alprostadil (cardiorbrom)	Cardiopatía	No se consigue	No aclara	no
C01EB03	Indometacina endovenosa	Cierre de ductus	No se consigue	Se importó o se uso otro medicamento / tratamiento	si
C01EB10	Adenosina endovenosa	Taquiarritmias, taquicardia ventricular	Discontinuidad	Importación o uso de otro medicamento / tratamiento	si
C02AC01	Clonidina endovenosa	Hiertension, para pruebas de dosaje de hormona de crecimiento en sangre	Discontinuidad	Se importó o se uso otro medicamento / tratamiento	si
C02AC01	Clonidina vo	Preemclamsia	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C02CA01	Prazocina	Uti	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
C02CA01	Prazocina	Hipertensión	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
C02DB02	Hidralazina comprimidos	Hipertensión en embarazadas, insuficiencia cardiaca	Discontinuidad	Se importó o se uso otro medicamento / tratamiento	si
C02DB02	Hidralazina ampollas	Hipertension embarazo	Discontinuidad	Se importó	no
C02DC01	Minoxidil	Hipertension en paciente con insuf renal	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C02KX01	Bosentan	Hipertensión	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C02KX02	Ambricentan (protocolo)	Hipertensión arterial	No se consigue	Se importó	si
C03AA03	Hidroclorotiazida endovenosa	Diurético	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C03BA08	Metolazona	Fallas cardiacas refractarias	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C03DA01	Espironolactona endovenosa	No aclara	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
C03DA04	Eplerenona	Tension arterial	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C03DB01	Amilorida sola	Diurético	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C04AB01	Fentolamina mesilato (regitina) endovenosa	Crisis ht en paciente con feocromocitoma	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C04AC01	Acido nicotínico	Depresión, problemas circulatorios	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
C04AX02	Fenoxibenzamina ampollas	Vasodilatador en cirugía pediátricas	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
C04AX02	Fenoxibenzamina cápsulas	Antihipertensivo para paciente con feocromocitoma no operable	No se consigue	Se importó	no
C07AA03	Pindolol	Sincope vasovagal en enfermedades degenerativas como párkinson	No se consigue	Se importó	si
C07AA05	Propanol endovenoso	Antihipertensivo	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
C07AB03	Atenolol parenteral	Arritmias ventriculares	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
C07AB09	Esmolol endovenoso	Beta bloqueante	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
C09CA	Angiotensina	Evaluar función ventricular y estudios de ht	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
C10AC01	Colestiramina	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
D	Alcohol absoluto amp esteriles	Esclerosante en flebotomía	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
D	Antiherpeticos pomada oftalmica	Virosis	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
D	Cianoacrilato	Esclerosis de varices gastricas	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
D	Diltiazem crema rectal	Fisura anorectal	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
D	Ruboril	Rosacea	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
D	Cicatrex en aerosol	Heridas axiales	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
D01AA08	Griseofulvina jarabe	Para tiña en cuero cabelludo	No se consigue	Paciente sin tratamiento o se usó otro medicamento /	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
				tratamiento	
D01AC10	Bifonasol gotas	Otorrinolaringología	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
D01AE18	Tonaftato gotas antimicosis sin alcohol	Micosis óticas	Discontinuidad	Se preparó magistral	si
D06AX07	Gentamicina pomada	Dermatitis alérgica paciente diabético	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
D08AC02	Clorhexidina con base alcoholica	Antiséptico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
D10AB01	Bithionol	Amebiasis y distomatosis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
falta dato	Oncológicos	Cáncer	No se consigue	Se usó otro tratamiento / medicamento o se importó	si
falta dato	Alternativa a estimulina	Inmunoestimulante	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
falta dato	Antagonista serotoninergico	Migraña	No se consigue	Se importó	si
falta dato	Antagonistas de la hormona antidiuretica	Insuficiencia cardiaca intratable con diuréticos clásicos, también en sidosis o pacientes con ascitis refractaria.	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
falta dato	Antidepresivos de larga duracion	Antidepresivos	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
falta dato	Atb, antimicotico,, cortic en spray	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	Medicamento endovenoso	Paresia gástrica	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
falta dato	Mtos para testigos de gehova	Transfusiones	No se consigue	Importación o paciente sin tratamiento	si
falta dato	No aclara	Herpes virus	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No aclara	Gota	No se consigue	Se importó	si
falta dato	No aclara endovenoso	Antifúngico endovenoso	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
falta dato	No hay tratamiento	Brucelosis crónica	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
falta dato	No recuerda	Antibiótico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
falta dato	No recuerda	Antiparasitario	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Atresia de vias biliares	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Botulismo alimentario	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Cáncer	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Cáncer de piel	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Cardiopatía	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Contraste y colecistoquinético para ver funcionamiento de vejiga	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Déficit de alfa1-antitripsina	No se consigue	Paciente sin tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
falta dato	No recuerda	Déficit de fosforo	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Diagnóstico de miastenia gravis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
falta dato	No recuerda	Enfermedad de willson	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Fibrosis quística	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Hipert pulmonar	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
falta dato	No recuerda	Hipertensión embarazo	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Hiv	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Infectología, oncología en general	No se consigue	No aclara	no
falta dato	No recuerda	Inmunosupresores	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Intoxicación con cobre	Discontinuidad	Se importó	no
falta dato	No recuerda	No recuerda	No se consigue	Importación o uso de otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Porfiria cutánea	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Paciente de clínica quirúrgica	No se consigue	Paciente sin tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Paciente de uti	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
falta dato	No recuerda	Quiste hidatídico	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Reumatología	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Shock septico	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Vitiligo	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Adherencia pleurales	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Enfermedad de gaucher	No se consigue	Se importó	si
falta dato	No recuerda	Fiebre hemorrágica	No se consigue	Paciente sin tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Síndrome de pupila de addie	No se consigue	Se importó	si
falta dato	No recuerda	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	No recuerda	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	No recuerda	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Corazón	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda	Fibrosis quística	Discontinuidad	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Cáncer renal	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
falta dato	No recuerda	Botulismo	No se consigue	Se importó	no
falta dato	No recuerda	Aumentar enzimas intestinales	No se consigue	Se importó	si
falta dato	No recuerda	Feocromocitoma o preemclampsia	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	No recuerda antidepresivo endovenoso	Depresión	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	no
falta dato	Osteapina	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	Pigmento	Para depilación definitiva	No se consigue	Se importó	si
falta dato	Plegisil calcico	Tranquilizante	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
falta dato	Prostaglandinas en gel genital	Compeltar abortos en casos de embriones detenidos x ej	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
G	Fentolamina	Feocromocitoma en paciente embarazada	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
G02AD02	Dinoprostona ovulos	Maduracion de utero	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
G02AD02	Estrogenos a bajas dosis	Iniciar pubertad en adolescentes	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
G02CX01	Atosiban	Útero inhibidor	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
G03	Medroxiprogesterona	Anticonceptivo	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
G03B	(Ablacton) im	Cortar la lactancia materna	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
G03CB02	Diethylbestrol	Antiandrogénico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
G04AC01	Nitrofurantoina (furadantina) jarabe o comprimidos	Infección de tracto urinario refractaria a otra medicación	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
G04BE01	Alprostadil (caberyet) endovenoso	Disfunción eréctil	No se consigue	Se preparó magistral	si
G04BE03	Sildenafil endovenoso	Hipertensión pulmonar	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
H	Hormonas	Fertilización asistida	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	no
H01AA	ACTH (sinacten o corteroid) iv	Para hacer pruebas de hiperplasia suprarrenal	No se consigue	Se importó	si
H02AB08	Triamcinolona sal	Infiltraciones	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	no
H02C	Adrenalina (epipen autoinyectable)	Anafilaxia	No se consigue	Se importó o se uso otro medicamento / tratamiento	si
H03AA01	Levotiroxina gotas	Hipotiroidismo congénito	No se consigue	Se importó o magistral	si
H03AA01	Levotiroxina ev	Problemas de tiroides	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	no
H03BA02	Propiltiouracilo	Hipertiroidismo en embarazadas, alérgicas a danantizol	No se consigue	Importación o uso de otro medicamento / tratamiento	si
H04	Enzimas digestivas	Fibrosis quística	No se consigue	Se importó	si
H05BA	Calcitonina nasal	Osteoporosis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
H05BX01	Cinacalcet	Hiperparatiroidismo secundario	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
J	Rifampicina+trimetoprima (rifaprim jarabe)	Atb	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J	Sibutramicina	Toxoplasmosis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J	Sulfa en ovulos	Infeccion no recuerda	No se consigue	Se preparó magistral	no
J	Tenofovir+lamivudina+efavirenz	Hiv	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01AA	Tigaciclina	Infección a actinobacter	No se consigue	Se importó	no
J01AA08	Minociclina endovenosa	Pre emcampsia, neumonia actnobacter con intolerancia oral	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01AA08	Minociclina vo en dosis ped	Antibiótico	No se consigue	Se importó	no
J01C	Nafcilina	Infecciones con stafilococo	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01CA	Ticarcilina+clavulanico endovenoso	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J01CA10	Mezlocilina	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J01CF01	Dicloxacilina	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01CF02	Cloxacilina	Infecciones por streptococo	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J01CF03	Meticilina	Infecciones con stafilococo	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J01CF04	Oxacilina endovenosa	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
J01DC01	Cefoxitina endovenosa	Atb antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01DC01	Cefoxitina endovenosa	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J01DD02	Ceftazidima vo	Antibiótico	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
J01DD04	Ceftriaxona vo	Antibiótico	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
J01DF01	Aztreonan	Antibiótico	Discontinuidad	Se importó	no
J01EC02	Sulfadiacina de plata	Toxoplasmosis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01FA01	Eritromicina endovenosa	Paresia gástrica	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01FA02	Espiramicina (rovamycina)	Toxoplasmosis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01FA09	Claritromicina endovenosa	Antibiótico	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
J01FA10	Azitromicina endovenosa	Antibiótico	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
J01FF01	Clindamicina comprimidos	Antibiótico	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
J01GB01	Tobramicina aerosol	Fibrosis quística	Discontinuidad	Se importó	no
J01MA02	Ciprofloxacina jarabe	Antibiótico	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
J01XA01	Vancomicina vo	Colitis pseudomembranosa	No se consigue	Se preparó magistral	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
J01XB01	Colistin	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J01XC01	Acido fusidico vo	Infecciones con stafilococo	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01XX	Fosfomicina + trobetanol	Infecciones urinarias	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01XX01	Fosfomicina endovenosa	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J01XX09	Daptomicina	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J02	Anfotericina + no recuerfa	Endocarditis por hongos	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J02	Antimicoticos en jarabe	Antimicotico	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
J02AA01	Anfotericina endovenosa	Antibiótico	Discontinuidad	Importación o uso de otro medicamento / tratamiento	no
J02AA01	Anfotericina B comprimidos	Candidiasis	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
J02AA03	Anfotericina liposomal	Antifúngico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J02AC01	Fluconazol jarabe	Antimicótico	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	no
J02AC01	Fluconazol jarabe	Para cuero cabelludo	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
J02AC03	Voriconazol	Aspergillus invasiva	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J02AX01	Flucitosine comprimidos	Antimicótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
J02AX04	Caspofungina	Candidiasis pulmonar	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J04A	Rifampicina+isoniazid+pyrazinamide jarabe (rifater)	Tuberculosis	Discontinuidad	No aclara	no
J04AB01	Cicloserina	Tuberculosis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J04AB02	Rifampicina endovenosa	Antibiótico profilaxis en cirugía	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J04AB04	Rifabutina comprimidos	Tuberculosis en paciente con hiv	No se consigue	No aclara	no
J04AB30	Capriomicina	Tuberculosis	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	si
J04AC01	Isoniacida	Tuberculosis	Discontinuidad	No aclara	no
J04AD01	Protionamida	Tuberculosis	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	si
J04AD03	Etionamida	Tuberculosis	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	si
J05AB12	Cidofovir	Papiloma laríngeo	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
J06B	IGA secretoria en spray bucal	Alergia con iga baja	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
J06B	Igf1	Síndrome de laron	No se consigue	Se importó	si
J06B	Seroglobulin	Aumento de defensas en pacientes con virus del papiloma humano	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
J06BA	Gamaglobulina, albumina	Aumentar defensas, expansor sanguíneo	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
J06BB01	Anti-D Immunoglobulina (partogama)	Inmunidad	Discontinuidad	No aclara	si
J06BB03	Gamaglobulina antivariela zoster	Varicela en recién nacidos de mama con varicela en el embarazo	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
J07	Strptoc y Klepsiel pneumonieae ribosomas bacterianos (ribovac) endovenoso	Vacuna	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
J07AH	Vacuna antimeningococina (menjugate)	Vacuna	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
L	Azacidina	Mielodisplacias	No se consigue	Se importó	si
L	Gentro	Cancer de pulmón	No se consigue	Se importó	no
L	Picibanil (ok432)	Linfoangiomas quisticos	No se consigue	Paciente sin tratamiento	si
L01AA01	Ciclofosfamida	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
L01AA01	Ciclofosfamida vo	Lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de wegener, linfoma recaído	No se consigue	Importación o uso de otro medicamento / tratamiento	si
L01AA03	Melfalan endovenoso	Transplantes de medula ósea, mieloma	Discontinuidad	Se importó o se uso otro medicamento / tratamiento	si
L01BC02	5 fluor uracilo	Micosis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
L01DA01	Actinomicina D	Cáncer renal, rabdomiosarcoma	Discontinuidad	Importación o paciente sin tratamiento	si
L01XB01	Procarbazina	Linfoma de hodkin y otros tumores de cerebro	Discontinuidad	Se importó	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
L01XC	Anticuerpos monoclonales	Cáncer de mama, colon, pulmón	No se consigue	Se importó	si
L01XD04	Acido levulinico	Cancer de piel	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
L01XX02	N-asparaginasa (erwinase)	Leucemia la	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
L01XX14	Acido transretinoico	Leucemia promielocitica aguda	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	si
L01XX27	Trioxido de arsenico	Leucemias	Discontinuidad	Se importó	no
L01XX35	Anagrelide	Síndrome mieloproliferativo crónico en pacientes que no responden a hidroxiurea	Discontinuidad	Se importó	no
L02AA01	Fosfato de dietilbestrol	Cáncer de próstata	Discontinuidad	Se preparó magistral	si
L02AE02	Acetato de luprolide	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
L03AB	Derivado de interferon	Fibrosis pulmonar ideopatica	No se consigue	Paciente sin tratamiento	no
L03AB	Interferon	No aclara	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
L03AB	Interferon	Oncológico	No se consigue	Se importó	no
L04AA01	Ciclosporina colirio	Enfermedades autoinmunes	Discontinuidad	Se preparó magistral	no
L04AA05	Tacrolimus	Inmunosupresor para dermatitis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
L04AA11	Etanercept	Psoriasis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
L04AA12	Infiximab	Psoriasis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
L04AA12	Infliximab	Artritis reumatoidea	No se consigue	Se importó	no
L04AX01	Azatioprina	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
L04AX02	Talidomida	Enfermedad de behcet, lupus u otras autoinmunes	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
L04AX04	Lenalidomida	Mieloma múltiple	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
M	Trientine	Enfermedad de willson	No se consigue	Se importó	no
M01AB01	Indometacina gotas	Enfermedades inflamatorias en pacientes con intolerancia a la vía oral	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
M01AH02	Rofecoxib	Artritis, dolor	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
M01AX04	Azapropazona vo	Gota	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
M01CC01	D-penicilamina vo	Artritis reumatoidea o esclerodermia, enfermedad de wilson	No se consigue	Se importó	si
M03AX01	Toxina botulinica	Botulismo alimentario	No se consigue	Se importó	no
M03AX01	Toxina botulinica	Parálisis cerebral	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	no
M03CA01	Dantrolene	Antídoto para hipertermia maligna	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
M03CA01	Dantrolene endovenoso	Hipertermia maligna	No se consigue	Se importó	si
M04AA51	Allopurinol + colchicina	Gota	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
M04AB01	Probenecid	Retarda absorción de beta lactámicos	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
M04AB03	Benzobromarona (maxurib)	Hiperuricemia	Discontinuidad	Se uso otro tratamiento / medicamento o paciente sin tratamiento	si
N	Cloruro de edrofonía	Diagnóstico de miastenia gravis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N	Petidina o meperidina (demerol) ampollas	Dolor	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N01AB07	Desflurano	Anestésico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N01AH01	Fentanilo jarabe	Anestésico	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
N01AX03	Ketamina jarabe	Anestésico	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
N01BX04	Capsaicina	Analgésico en artrosis de articulaciones pequeñas	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N02A	Almivopan	Íleo post-operatorio	No se consigue	Se importó	si
N02AA01	Morfina	Dolor	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N02AA01	Morfina jarabe	Dolor	No se consigue	Se preparó magistral	si
N02AA05	Oxicodona	Dolor	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
N02CA02	Ergotamina sc	Vómitos producidos por la patología	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N03A	Antiepilépticos	Epilepsia	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N03AE01	Clonazepam endovenoso	Crisis de ansiedad	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
N03AF01	Carbamazepina endovenosa	Convulsiones	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N03AG01	Acido valproico (valcote) endovenoso	Antiepiléptico	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
N03AX03	Sultiame (ospolot)	Epilepsia	Discontinuidad	Se importó	no
N03AX14	Levetiracetam (keppra) en jarabe	Epilepsia	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
N03AX17	Stiripentol	Anticonvulsivante para epilepsia mioclónica severa del lactante	No se consigue	Se importó	si
N04BC07	Apomorfina sl o sc	Rescate en crisis agudas de pacientes con parkinson	Discontinuidad	No aclara	si
N05AK01	Tetrabenazina	Movimientos anormales en corea	No se consigue	Se importó	si
N05AX09	Clotiapina (etumina) comprimidos	Excitaciones psicomotrices	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N05BA05	Clorazepato (tranxilium digest)	Colon irritable	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N05BA09	Clobazam (karidium)	Epilepsia	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N05BE01	Buspirona	Antidepresivos	Discontinuidad	Se importó	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
N06AA01	Desipramina endovenosa	Antidepresivos	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
N06AA09	Amitriptilina	Dolor neuropático, antidepresivo, migraña	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N06AA19	Amineptino (survector)	Antidepresivos	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N06AB08	Fluvoxamina	Trastrono obsesivo compulsivo	Discontinuidad	Se importó	si
N06AF04	Tranilcipromina	Antidepresivo	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N06AG02	Moclobemida	Antidepresivos	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N06AX18	Reboxetina (prolif)	Inhibidor de recuperación de noradrenalina	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
N06BA04	Metilfenidato comprimidos	Déficit de atención	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
N06BX03	Piracetam endovenoso	No aclara	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
N06CA01	Amitriptilina+perfenosina	Depresión atípica	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
no se encuentra	Desferrosamina	Hemocronato	No se consigue	Se importó	no
no se encuentra	Enfurtivide	Hiv	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
no se encuentra	Linfoglobina	Aplasia medular	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
no se encuentra	Neocalcium	Antianémico	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
P01AB02	Tinidazol como monodroga	Giardia	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
P01AX02	Emetina clh	Amebiasis y distomatosis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
P01BA01	Cloroquina	Paludismo	Discontinuidad	Se importó	no
P01BA03	Primaquina	Toxoplasmosis	Discontinuidad	No aclara	no
P01BD01	Pirimetamina	Toxoplasmosis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
P01CA02	Benznidazol	Chagas	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
P01CB01	Meglumina (glucantine)	Leismaniasis	No se consigue	No aclara	si
P01CC01	Nifurtimox	Chagas y en pacientes trasplantados	Discontinuidad	Paciente sin tratamiento	si
P02BA01	Praxicuantel	Tenia	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
P02CA03	Albendazol	Hidatidosis y triquinosis, giardia	Discontinuidad	Se importó o se uso otro medicamento / tratamiento	si
P02DA01	Niclosamida (sulqui)	Tenia	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
R	Dimenhidrinato (dramamine) endovenoso	Vómitos por síndrome vertiginoso	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
R01AC01	Cromoglicato de sodio nasal	Rinitis	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
R01AC02	Levocabastina nasal	Antihistamínico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
R01AC02; S01GX02	Levocabastina (acetalastina) nasal y ocular	Antihistamínico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
R01AX03	Bromuro de ipratropio nasar o aer	Rinitis vasomotora	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
R01BA01	Fenilpropanolamina	Anorexígeno	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
R01BA51	(Guayfenesin + fenilpropanolamina) d-propanex	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
R03AA01	Adrenalina recemica endovenosa	Laringitis	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
R03BB01	Ipratropio bromuro nasal	Asma	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
R03CC02	Salbutamol endovenoso	Crisis asmáticas graves	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
R03DA04	Tesosona jarabe	Asma	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	no
R03DX05	Omalizumab	Asma	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
R05DA	Normetadona +oxilofrine (ticarda) gotas	Tos convulsa	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
R05DA04	Codeina vo	Antitusivo	Discontinuidad	Se preparó magistral	si
R07AX	Metacolina nebulizable	Prueba de diagnóstico en asma	No se consigue	Se importó	si
R07AX01	Oxido nitrico	Hipertensión pulmonar	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
S	Xilitol	Prevención de otitis crónicas	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
S01	Anfotericina oftálmica	Antimicótico	No se consigue	Se importó o magistral	si
S01	Antimicóticos oftálmicos	Micosis oculares	No se consigue	Se usa otra forma farmacéutica	si
S01	Fluconazol oftálmico	Antimicótico	No se consigue	Se importó o magistral	si
S01	Edta tópico oftálmico	Neutralizar a quemados con cal	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
S01AA	Polimixina B + trimetoprima) oftalmotrin gotas oftalm	No aclara	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
S01AA10	Natamicina oftálmica	Micosis oftálmica	No se consigue	Se importó	si
S01AX	Nistatina oftálmica	Antimicótico	No se consigue	Se importó o magistral	si
S01EA01	Adrenalina colirio	Glaucoma	No se consigue	Se preparó magistral	no
S01EB03	Ecotiopato (fosfolina)	Estrabismo acomodativo	No se consigue	Se importó	si
S01EB51 o S01ED51	Pilocarpina + timolol (glaucotensil) gotas	Glaucoma	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
S01EC01	Acetazolamida endovenosa	Hidrocefalia	No se consigue	No aclara	no
S01FA01	Atropina pomada	Midriasis, uveítis, etc	Discontinuidad	Se usa otra forma farmacéutica	si
S01GX02	Levocabastina ocular	Antihistamínico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
S01HA01	Cocaina gotas oftálmicas	Reactividad pupilar en síndrome de horner	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
S01LA04	Ranibizumab	Uso intraocular	No se consigue	Se importó	si
S03AA02	Tetraciclina gotas oftamicas	Antibiótico	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
V	Parches epicutaneos	Diagnóstico de dermatitis por contacto	No se consigue	Se importó	si
V	Rosa de bengala	Tinciones corneales	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
V	Suero antiveneno de vibora	Antídoto	Discontinuidad	Se importó	no
V03AB04	Pralidoxima (contrathion)	Antídoto para organofosforados	Discontinuidad	Se usó otro medicamento / tratamiento	no
V03AE02	Cloruro de sevelamer (rimagel)	Insuficiencia renal cronica	No se consigue	Se importó	no
V03AE02	Sevelamer	Hiperparatiroidismo	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
V04CG05	Azul de metileno amp esteriles	Contraste para cirugía	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
V04CJ11	TSH recombinante (thyrogen)	Cancer de tiroides	No se consigue	Se importó	si
V08A	Contraste iodado	Para ver coledoco	No se consigue	Se importó	si
V08AB01	Metrisamida	Para hacer estudios	Discontinuidad	Se importó	no
V08AC06	Acido opanoico comprimidos	Hipertiroidismo	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si
V08DA	Galactosa + palmitato (levovist) ev contraste para ecografias	Ecodopler renal o tras craneal	No se consigue	Se usó otro medicamento / tratamiento	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

Ejemplos de Formulaciones Huérfanas (FH)

PRIVADO PÚBLICO AMBOS

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
A	Riboflavina + magnesio	Migraña	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
A	Bicarbonato de sodio sol oral	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A02BB01	Misoprostol (oxaprost)	Abortos incompletos	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
A02BC01	Omeprazol	Úlcera	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
A02BC03	Lanzoprazol	Antiácido	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
A05AA02	Acido ursodesoxicólico comprimidos	Calculos biliares	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
A06A	Fosfato cápsulas	Raquitismo	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A06A	Fosfato tricalcico comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
A06A	Sales de fosfato	Raquitismo hipofosfatemico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A07	Laudano jarabe	Antidiarreico en pacientes con cancer que no responden a otros	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A07AA09	Vancomicina vo	Colitis pseudomembranosa	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A09AB	Acido cítrico y acetato de K (solución de scholl)	Acidosis tubulares renales	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
A11	Vitamina e cápsulas	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se pincha cápsulas	si
A11CC01	Ergocalciferol (calcitriol) perlas	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se pincha cápsulas	si
A11HA01	Nicotinamida cápsulas	Penfigoide	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A11HA04	Riboflavina cápsulas	Metaboloopatias	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A11HA05	Biotina cápsulas	Deficiencia de biotinidasa	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
A12A	Calcio comprimidos	Osteopenia	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
A12CB	Zinc comprimidos	Desnutricion	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
A14AA05	Oximetolona cápsulas	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
B01AA	Cumarina cápsulas	Edema linfatico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
B01AA07	Acenocumarol comprimidos	Anticoagulante	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
B01AB05	Enoxaparina (clexane) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
B01AB06	Nadroparina (fraxiparin) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
B01AC06	Acido acetilsalicilico (ecotrin) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se prepara magistral	si
B03AA07	Hierro gotas	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se hacen diluciones infimas	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
B03BB01	Acido folico cápsulas	Talasemias, anemias megaloblasticas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
B03BB51	(Acido folico + hierro) fefol cápsulas	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C01AA05	Digoxina comprimidos	Cardiologia	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	no
C01BD01	Amiodarona comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C01CA06	Fenilefrina endovenosa	Cardiopatía cianósante	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
C02CA01	Prasozin cápsulas	Hipertension	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C02DA01	Diazoxido cápsulas	Hiperinsulinismo	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C03DA01	Espironolactona comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C07AA05	Propranolol comprimidos	Hipertension	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C07AA05	Propranolol gotas	Trastornos de conducta	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
C07AB03	Atenolol	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C07AG02	Carvedilol comprimidos	Cardiopatía	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C08CA01	Amlodipina comprimidos	Cardiologia	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C08CA05	Nifedipina cápsulas	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se pincha cápsulas	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
C09AA02	Enalapril	Antihipertensivo	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
C09AA02	Enalapril jarabe	Hipertension	No viene comercialmente	Se fracciona	no
D	Ac picrico crema	Quemaduras	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Aceite de bergamota sol	Vitiligo	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Agua oxig 20 vol esteril	Quiste hidatidico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
D	Alcohol absoluto esteril	Esclerosar nodulos tiroideos	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Alcohol boricado	Antiseptico orl	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
D	Antimicoticos en orobase	Aftas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Benzoato de sodio sellos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
D	Cloruro de sodio 30% solucion	Quiste hidatidico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
D	Crema antimicotica y antibiótico	Antimicotico antibiótico	No viene en dosis adecuada	Se prepara magistral	si
D	Cremas	En gral	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Cremas en conc diferentes a las comerciales	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
D	Cremas para alergicos	Alergias	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
D	Gasa iodoformada	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
D	Lidocaina + capsaicina + vit A topico	Neuralgias post herpeticas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Percloruro ferrico topico	Hemostasia	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
D	Pomada azufrada	Escabiosis	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Pomada de ajo	Pediculosis	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Ruda solucion	Sensibiliz de vitiligo	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Subacetato de plomo	Hemorroides	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Sulfato de cobre papeles	Penfigo ampollas, interstigo, piodermatitis	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D	Tetosterona en crema	Valvulitis	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D01AA08	Griseofulvina comprimidos	Tiña	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
D02AB	Zinc ungüento	Ulcera de miembros inf	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D06BB04	Podofilina solucion	Lesiones genitales, papiloma hpv, psoriasis, alopecia	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D07XA01	Hidrocortisona con vaselina	Alergicos	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D07XA01	Hidroquinona crema	Manchas en la piel	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
D08AE03	Fenol solución	Tumores	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D08AK04	Mercurio de cromo crema	Sífilis	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D08AL01	Nitrato de plata 1por mil	Cistitis intersticial	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D08AX06	Permanganato de potasio topico	Micosis	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
D08AX07	Sol dakin carrel ampollas	Uso quirúrgico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
D11AX10	Finasteride crema	Hirsutismo facial	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
falta dato	Cloruro de sodio papeles	Hiperplasia renal	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
falta dato	Comprimidos en general	Pediatría/neonatología	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
falta dato	Hidrotizona comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
falta dato	Nicosin comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
falta dato	No aclara	Anticonvulsivante	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
falta dato	No recuerda	Fibrosis quística	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	no
falta dato	No recuerda	No recuerda	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
falta dato	No recuerda	Cardiología	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
falta dato	Placebos en comprimidos	Alergias psicol	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
falta dato	Solución de monsel	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
G	Prostaglandinas endovenosas	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se hacen diluciones infimas	si
G01AD	Acido tricloroacetico sol	Topicar condilomas en hpv	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
G01AD01	Acido lactico esteril	Lavado de fistulas intestinales	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
G01AD02	Ác acético distintas conc	Fistulas intestinales	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
G02CB01	Bromocriptina vaginal	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
G04BD04	Oxibutinina comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
G04BE01	Alprostadil (trimil) endovenoso	Disfuncion erectil	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
G04BE02	Papaverina ampollas	Disfuncion erectil	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
G04BE03	Sildenafil comprimidos	Hipert pulmonar	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
H	Corticoides en excipientes fluidos	Tratamiento de grandes superficies	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
H	Corticoides comprimidos	Pediatría	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
H02AB02	Dexametasona 40mg comprimidos	Mieloma multiple	No viene en dosis adecuada	Se prepara magistral	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
H02AB09	Hidrocortisona comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
H02AB09	Hidrocortisona gotas	Insuficiencia renal	No viene comercialmente	Se fracciona	si
H02AB15	Deltisona b comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
H03AA01	Levotiroxina gotas	Hipotiroidismo congenito	No viene comercialmente	Se fracciona	si
H03CA	Sol de lugol	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
H04	Pancreatina cápsulas	Fibrosis quística	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
J	Antibióticos comprimidos	Pediatría	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
J01	Antibióticos endovenosos	Antibióticos	No viene en dosis adecuada	Se diluyen en dosis infimas	si
J01AA08	Minocilina comprimidos	Antibióticos	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
J01EC02	Sulfadiazina comprimidos	Toxoplasmosis	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
J01FA02	Espiramicina comprimidos	Toxoplasmosis	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
J01FF01	Clindamicina cápsulas	Antibiótico	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
J01GB05	Neomicina comprimidos	Antibiótico	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
J01MA02	Ciprofloxacina comprimidos	Antibiótico	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
J01XB	Polimixina en polvo	Curación de heridas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
J04A	Antituberculosos	Para tuberculosis en pediatría	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	no
J04AC01	Isoniacida comprimidos	Tuberculosis	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
J05AB06	Ganciclovir comprimidos	Hiv	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	no
L	Estrógenos fosforados	Cáncer de próstata	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
L01BB02	Mercaptopurina comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
L01DC03	Mitomicina con ANTIBIÓTICO	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
L01DC03	Mitomicina en dosis baja	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se prepara magistral	si
L02AA01	Fosfato de dietilbestrol	Cancer se prostata	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
L04AA01	Ciclosporina colirio	Transplante de cornea	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
M01AB01	Indometacina endovenosa	Cierre de ductus	No viene en dosis adecuada	Se hacen diluciones infimas	si
M04AA01	Allopurinol comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N	Licor de bonain	Anestesico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
N	Lidocaina buches	Anestésico para oncología	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
N	Lidocaina, nistatina, benadril buches	Anestésico para oncología	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
N01BB02	Lidocaina monodosis	Anestésico local	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N02AA01	Morfina jarabe/gotas	Dolor	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
N02BE51	Cafeína + paracetamol	Dolor	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
N03AA02	Fenobarbital comprimidos	Anticonvulsivante	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N03AB02	Fenitoina (epamin) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N03AB02	Fenitoina jarabe	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
N03AG01	Acido valproico (valcote) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N03AG04	Vigabatrin (sabril) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N03AX09	Lamotrigina comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N03AX12	Gabapentin sellos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N03AX14	Levetiracetam jbe	Epilepsia	No viene comercialmente	Se fracciona	si
N05AA01	Clorpormazina (ampliactil) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N05AC02	Tioridazina (meleril) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
N05AN	Carbonato de litio sobres	Psicosis depresiva	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
N05BA01	Diazepam comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N05CC01	Hidrato de cloral jarabe	Sedante	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
N05CD08	Midazolam comprimidos	Sedante	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N05CD08	Midazolam jarabe	Sedante	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
N06AA09	Amitriptilina gotas orales	Sedante, tratamiento dolor, antidepresivo	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
N06BA05	Pemolina magnesica comprimidos	Hiperquinesia	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
N06BC01	Cafeína comprimidos	Apneas	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
N06BC01	Cafeína gotas	Apneas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
P01BD01	Pirimetamina comprimidos	Coreoretinitis	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	no
P01CA02	Benznidazol comprimidos	Chagas	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
P02CA03	Albendazol	Quiste hidatidico	No viene en dosis adecuada	Se prepara magistral	si
P02CA03	Albendazol susp	Antiparasitario	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
R	Jarabe tos	Pacientes con diabetes	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
R	Helifenicol extracto	Tos no productiva	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
R03D C03	Antileucotriene jarabe	No aclara	No viene comercialmente	Se fracciona	si
R03DA05	Aminofilina endovenosa	Broncodilatador	No viene en dosis adecuada	Diluciones ínfimas	si
R05CB01	Acetilcisteina (acemuk) comprimidos	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
R05DA04	Codeina gotas/jarabe	Tratamiento dolor, antitusivo	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S	Antibióticos fortificados colirio	Infecciones o úlceras corneas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S	Cloruro de sodio 10% colirio	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S	Cloruro de sodio 5% colirio	No aclara	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S	Gotas óticas antimicóticas sin alcohol	Antimicóticas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S01A	Anfotericina oftálmica	Antimicótico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S01A	Vancomicina colirio	Infecciones o úlceras corneas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S01AA11	Gentamicina colirio	Infecciones o úlceras corneas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S01AX	Nistatina oftálmica	Antimicótico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S01AX01	Oxido amarillo de mercurio en pomada	Blesfaritis por tiris bugli (ladilla publica en pestañas)	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación	Problema	Solución	Sucedió en los últimos 6 meses
S01BA05	Triamcinolona colirio	Uso oftálmico	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
S01EC01	Acetazolamida comprimidos	Diurético	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
S01X	Fluconazol colirio	Infecciones o úlceras corneas	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
V	Azul patente amp esteriles	Tinciones en cirugía	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
V	Azul tripan	Colorante para cirugías	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
V	Rojo carmin ampollas esteriles	Tinciones en cirugía	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si
V03AB01	Jarabe de ipecacuana	Para vomitar	No viene comercialmente	Se prepara magistral	no
V03AE01	Poliestiren sulfonato (resinas de intercambio)	No aclara	No viene en dosis adecuada	Se fracciona	si
V04CG05	Azul de metileno amp esteriles	Tinciones en cirugía	No viene comercialmente	Se prepara magistral	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

Ejemplos de uso *off-label* (OL)

PRIVADO PÚBLICO AMBOS

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso " <i>off label</i> "	Sucedió en los últimos 6 meses
A	Gastroprotector endovenoso	Uso endovenoso	Uso oral	no
A	Ieca		Arteriopatía	si
A	Biletan		Síndrome de superposición, hepatitis fulminante, intoxicación por hongo faloide	si
A02BB01	Misoprostol + diclofenac comprimidos	Analgésico	Maduración de útero en partos incompletos	si
A02BB01	Misoprostol + diclofenac comprimidos	Uso oral	Uso vaginal	si
A03AA05	Trimebutina		Tos crónica que no responde a otros antitusivos	si
A03FA02	Cisapride	Antirreflujo	Gastroparesia en paciente cuadripléjico	no
A06AD04	Sulfato de magnesio		Hipertensión pulmonar	si
A10A	Análogos de insulina		Embarazo	no
A10BA02	Metformina	Antidiabético oral	Síndrome metabólico de ovario poliquístico	si
A10BG02	Rosiglitazona	Antidiabético oral	Síndrome metab, ovario poliquístico	si
A11C	Vitamina A ampollas bebibles	No aclara	Mejorador de la mucosa	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso "off label"	Sucedió en los últimos 6 meses
B01AD10	Drotrecogin alfa (xigris)	Sépsis	No recuerda	si
B02BD02	Factor VII recombinante	Hemofilia	Coagulopatias	si
C03BA04	Clortalidona	Osteoporosis	Hipertensión arterial	si
C03CA01	Gabapentin	Antiepiléptico	Neuropatía periférica renal	si
C04AD03	Pentoxifilina		Prevención de daño renal crónico	si
C07AA05	Propranolol gotas	Arritmias cardíacas	Trastornos de conducta	si
C07AA05	Propranolol	Antihipertensivos	Prevención de migraña	si
D03AX07	Nitroglicerina parches	Uso transdérmico	Uso tópico	si
D06BB10	Imiquimab	Verrugas genitales	Carcinoma basocelular	no
D06BB10	Imiquimod	Candilomas virósicos	Angiomas en niños	si
D06BB10	Imiquimod crema		Verrugas por hpv, displasia de cuello de útero	si
D10AD04	Isotretinoína	Acné	Liquen atípico	si
D10AD04	Isotretinoína (roacutan)	Acné	Síndromes mielodisplásicos	si
faltan datos	Anticuerpos monoclonales	No aclara	Cáncer de páncreas	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso "off label"	Sucedió en los últimos 6 meses
faltan datos	En gral	Uso en adultos	Uso en pediatría	si
faltan datos	No aclara	Ansiolíticos	Tratamiento de dolor	si
faltan datos	No aclara	Antiácidos	Colon irritable	si
faltan datos	No aclara	Anticonvulsivantes	Tratamiento de dolor	si
faltan datos	No aclara	Anticonvulsivantes	Trastorno bipolar	si
faltan datos	No aclara	Anticonvulsivantes	Migraña, dolor neuropático	si
faltan datos	No aclara	Antidepresivos	Tratamiento de dolor	si
faltan datos	No aclara	Antidepresivos	Trastornos de la alimentación, ataques de pánico, dolor	si
faltan datos	No aclara	Antidepresivos	Disfuncion eyaculatoria	si
faltan datos	No aclara	Antiepiléptico	Trastornos de la conducta	si
faltan datos	No aclara	Antihipertensivos	Antiproteinuricos	si
faltan datos	No aclara	Antisicóticos	Trastornos de la conducta	si
faltan datos	No aclara	Betabloqueantes	Migraña	si
faltan datos	No aclara	No aclara	Uso diferente	no

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso "off label"	Sucedió en los últimos 6 meses
faltan datos	No aclara	No aclara	Trastornos de ansiedad o depresión	si
faltan datos	No recuerda	No recuerda	No recuerda	no
faltan datos	No recuerda	Sarna	Pediculosis	si
G02CB03	Cabergolina	Prolactinomas	Uso en embarazo	no
G02CB04	Cafeína endovenosa	Uso endovenoso	Uso oral	si
G03CB02	Dietilbestrol	Antiandrogénico	Cancer de próstata	si
G03DA04	Progesterona comprimidos orales	Uso oral	Uso vaginal	no
G04BE03	Sildenafil	Disfunción eréctil	Hipertensión pulmonar	si
G04BE03	Sildenafil comprimidos	Disfuncion erectil	Síndrome de reineau	si
G04BE03	Sildenafil comprimidos	Disfuncion erectil	Ulceras digitales en pacientes hiv	si
G04BE08	Tadalafilo		Disfunción sexual	si
G04CA02	Tamzolicina	Próstata	En mujeres por su efecto alfabloqueante	si
G04CA03	Terazocina	Próstata	En mujeres por su efecto alfabloqueante	si
H	Corticoides aer	Uso pulmonar	Lanringitis	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso "off label"	Sucedió en los últimos 6 meses
H01AA	ACTH intramuscular	Uso intramuscular	Uso endovenoso	no
H02AB08	Triamcinolona	Intraarticular	Oftálmico	si
J	Antibiótico endovenoso	Uso endovenoso	Uso oral	no
J01AA12	Tigeciclina		Infección urinaria	si
J01GB03	Gentamicina endovenosa	Antibiótico	Antiespasmódico	si
J01GB03	Gentamicina endovenosa	Uso endovenoso	Uso topico supuración oídos	si
J01MA02	Ciprofloxacina	Antibióticos para adultos	Uso en pediatría	si
J01XA01	Vancomicina endovenosa	Uso endovenoso	Uso oral para colitis pseudomembranasas	si
L	Inmunosupresores		Patol de piel	no
L	Sicrolimus	Inmunosupresor	Sarcoma de kaposi	si
L01XC02	Rituximab	Linfoma	Artritis reumatoidea	si
L01XC02	Rituximab	Linfoma	Vasculitis en postransplantado renal	si
L01XC02	Rituximab	No aclara	Purpura	si
L01XC02	Rituximab	No aclara	Hiv	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso "off label"	Sucedió en los últimos 6 meses
L01XC06	Cetuximab	Angiogenicos	Maculopatias	si
L01XC07	Bevacizumab	Cáncer de colon	Uso intraocular en lesiones de retina	si
L01XC07	Bevacizumab (avastin)	Cancer de colon	Maculopatias	si
L01XX32	Bortezomid		Linfoma de manto	si
L04AA06	Micofenolato	Inmunosupresor lupus	Glomerulopatias	si
L04AX01	Azatioprima	No aclara	Neuropatias autoinmunes	si
L04AX02	Talidomida	No aclara	Mal de hodkin	si
L04AX02	Talidomida	No aclara	Aftas paciente hiv	si
M01AE01	Ibuprofeno intramuscular	Analgésico	Cierre de ductus arterioso	si
M01AE01	Ibuprofeno intramuscular	Uso intramuscular	Uso endovenoso	si
N	Antiepilépticos en gral	Uso en mayores de 2 años	Uso en menores de 2 años	si
N02	Aines	Antiinflamatorios	Infecciones	no
N02BB02	Dipirona endovenosa	Uso endovenoso	Uso oral	no
N03AB02	Fenitoina (epamin)	Anticonvulsivante	Esclerodermia	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso "off label"	Sucedió en los últimos 6 meses
N03AB02	Furosemida endovenosa	Uso endovenoso	Uso oral	no
N03AF01	Carbamacepina	Antiepiléptico	Impulsos psicóticos agresivos	si
N03AF01	Carbamazepina	Antiepiléptico	Neuropatía diabética	si
N03AF01	Carbamazepina	Antiepiléptico	Neuralgia del trigémino	si
N03AG01	Ac valproico	Anticonvulsivante	Estabilizador del humor	si
N03AG01	Acido valproico	Antiepiléptico	Prevención de migraña	si
N03AX09	Lamotrigina	Antiepiléptico	Trastornos psiquiátricos de conducta	si
N03AX11	Topiramato	Anticonvulsivante	Adelgazar, trastorno bipolar y de estado de animo	si
N03AX11	Topiramato	Antiepiléptico	Tratamiento del dolor neuropático	si
N03AX11	Topiramato	Antiepiléptico	Prevención de migraña	si
N03AX12	Gabapentin	Antiepiléptico	Tratamiento del dolor neuropático	si
N03AX16	Pregabalina	Antiepiléptico	Tratamiento del dolor neuropático	si
N04BC05	Pramipexol	Antiparkinsoniano	Síndrome de piernas inquietas	si
N05AD01	Haloperidol	No aclara	Movimientos anormales en corea	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso "off label"	Sucedió en los últimos 6 meses
N05AN	Litio		Hipertiroides con alergia a danantizol	si
N05CD08	Midazolam endovenoso	Uso endovenoso	Uso oral en pacientes que no pueden tragar	no
N06AA04	Clomipramina	Antidepresivo	Eyacuación precoz	si
N06AA09	Amitriptilina	No aclara	Cistitis intersticial	si
N06AB06	Sertralina	Antidepresivo	Eyacuación precoz	si
N06AB06	Sertralina	Antidepresivo	Síndrome de piernas inquietas	no
N06AX16	Venlafaxina	Antidepresivos	Dolor neurálgico	si
P	Antiparasitarios	Uso veterinario	Uso en humanos	no
P02BA01	Praziquantel	Uso veterinario	Uso humano	si
P02DA01	Niclosamida	Tenia en animales	Tenia en humanos	si
R03DA04	Teofilina	Broncodilatador	Efecto 2rio aumentar frecuencia cardiaca	si
R03DA05	Aminofilina endovenosa	Uso endovenoso	Uso oral sublingual	si
R03DX05	Omalizumab	Antineoplásico	Alergias con déficit ige	si
R05CB01	N-acetil cisteina	Tos	Prevención ira, diabetes, ancianos	si

ANEXO 5: Ejemplos del estudio de percepción

ATC	Medicamento	Indicación oficial	Uso " <i>off label</i> "	Sucedió en los últimos 6 meses
R06AA02	Difenhidramina	Antihistamínico	Tratamiento de dolor	si
S01AA12	Tobramicina oftálmica	Uso oftálmico	Otitis media supurada	no
S01AX13	Ciprofloxacina oftálmica	Uso oftálmico	Otitis media supurada	no