

**196**

**DETERMINACIÓN DE PATRONES MAXILO FACIALES Y BUCALES EN NIÑOS DE NIVEL INICIAL**

Gait MT, Rubio S, Malberti AI, Fontana S, Plavnik LM  
Facultad de Odontología, UNC

El análisis temprano de ciertos parámetros bucales permite la detección de alteraciones estructurales y funcionales, así como de hábitos orales indeseables. Esto permite establecer el estado de salud oral de las personas inspeccionadas y así tomar las medidas preventivas adecuadas. Objetivo: Determinar: el estado de salud bucal, ciertos parámetros máxilo-faciales y bucales y patrones morfológicos faciales, hábitos orales y estado oclusal de una comunidad escolar de una escuela de nivel Inicial para aplicarlos en la determinación de medidas preventivas efectivas y contextualizadas a esa comunidad. Métodos: Ciento veinte alumnos de cuatro y cinco años de la escuela de nivel inicial Merceditas de San Martín, Villa Carlos Paz, fueron examinados por cuatro profesionales de la Facultad de Odontología (UNC) calibrados previamente para realizar una valoración clínica de salud bucal; y para registrar los siguientes ítems: biotipofacial aparente, análisis oclusal y presencia de hábitos orales disfuncionales. Los datos fueron registrados en una ficha confeccionada *ad-hoc*. RESULTADOS: De los 120 niños examinados, el patrón morfológico predominante fue el mesofacial con un 55,8%, el braquifacial correspondió a un 42,5%, siendo dólicofaciales solo el 1.6%. El 50.83% presentó hábitos orales disfuncionales de los cuales, el 29.5% correspondió a deglución disfuncional, el 29,5% a respiradores bucales, el 13.11% a succión de dedo y el 8.19% a onicofagia. El análisis oclusal, mostró que el 60% presentaba síndrome de Clase I, el 26,6% Síndrome de Clase II, y el 13% de Clase III. Se observó sobremordida en el 48% de los casos, mordida abierta en el 8%, y se encontró que sólo el 11.91% presentaba mordida cruzada. El 60% de los niños no presentaban caries. CONCLUSIÓN: El análisis de los datos estudiados serían útiles para establecer acciones de promoción de la salud y conductas clínicas preventivas contextualizadas para esa comunidad.