

22/11/12 7.12.12.

Revisión Adicional

POLÍTICA DE LA CALIDAD

(pendiente pint. interiores de duchas suite / pulido o cambio al como está / herrajes (para hacer suite))

F.069 - R


Versión: 1

TORRE CARAFFA - DPTO 1º A - FECHA:

PUERTA DE INGRESO			SI	NO	OBSERVACIONES RODE	OBSERVACIONES EDISUR	RESP
* Colocación letra designación por unidad		limpiar letra manchada con pintura					
* Puerta:	hoja	Color tableros parejos ext.			buenas y hacer espejo ✓		
		Color tableros parejos int.					
		Pintura superficie exterior				pulir en zonas manchadas ✓	
		Pintura superficie interior					
		Ajuste puerta inferior sobre piso				hacer reburbas ✓	
		Ajuste puerta perimetral luz pareja					
		burieta perimetral				pegar burieta perimetral ✓	
		Picaporte ajuste, bocallaves y rosetas int.				limpiar herrajes (F)	
		Manijon ajuste, bocallaves y rosetas ext					
		Ajuste presenta juego o movimiento					
* Puerta:	marco	bisagras completas					
		pintura de marco derecho			chociedad - limpiar y repintar ✓		
		pintura de marco izquierdo					
		Tapajuntas vertic. ext derecho: alineación con yeso plomo				- curar frías ✓	
		Tapajuntas vertic. ext izquierdo: alineación con yeso plomo				- limpiar y hacer sellado ✓	
		Tapajuntas vertic. Int derecho : alineación con yeso plomo				- cortar sellado y repintar ✓	
		Tapajuntas vertic. Int izquierdo : alineación con yeso plomo					
		Tapajuntas horiz. ext.: alineación con yeso plomo - Nivel/ Moldura/ Ingletes					
		Tapajuntas horiz. int.: alineación con yeso plomo - Nivel/ Moldura/ Ingletes					
		Pintura tapajunta exterior superior.					
* Puerta:	taco de choque	Pintura tapajunta exterior derecho				- pulir transparente ✓	
		Pintura tapajunta exterior izquierdo				y chociedad ✓	
		Pintura tapajunta interior superior					
		Pintura tapajunta interior derecho					
		Pintura tapajunta interior izquierdo				- pulir (repintar) (F) ✓	
		taco de choque derecho exterior				- Chociedad - repintar ✓	
		taco de choque izquierdo exterior					
		taco de choque derecho interior					
		taco de choque izquierdo exterior					
		* Puerta:	solla inferior	colocacion			
pulido							
junta con ceramico / porcelanato							
junta con entablonado						- hacer junta con piso de madera ✓	

Repintar con sintético sellados

hacer encaje donde corresponde, repintar con sellados.



- limpiar rosetas de bocas de luz cielo raso - ✓
 - módulo de timbre queda trabado al accionarse. ✓ (limpiar módulo timbre)
 - cambiar módulo ciego en lava lado pta ingreso. ✓ (roto)

LIVING COMEDOR			
* Cajas luz completas llaves y tomas			
* Centro de luz en cielorrasos: centrados y alineados			
* Yeso cielorraso			
* Buña perimetral			
* Yeso muros:	Plomo		
	Ondulación		
	Intersección entre muros		
* Piso:	Juntas		
	Pulido		
	Color/ Dimensión/ Cortes contra muros		
* Zócalos:	Uniones		
	Color/ Lijado/ barniz		
	Ajuste a pared		
	Ajuste al piso		
	Alineación o nivel con marcos de placard		
* Pintura:	Cielorraso yeso		
	Muros		
* Puertas Madera	A cocina:	Hoja:	
			Ajuste sin juego.
			Picaporte sin juego.
			Bisagras completas.
			Cerradura: bocallaves y rosetas
			Pintura parejo/ uniforme.
			Ajuste al piso.
			Ajustes laterales
		Tapajuntas:	Alineación y plomo izq exterior
			Alineación y plomo izq interior
			Alineación y plomo der. Exterior
			Alineación y plomo der. Interior
			Ingletes de unión exterior
			Ingletes de unión interior
			Pintura en tapa junta superior exterior
			Pintura en tapa junta derecho exterior
			Pintura en tapa junta izquierdo exterior
			Pintura en tapa junta superior interior
			Pintura en tapa junta derecho interior
			Pintura en tapa junta izquierdo interior
			Nivel tapajuntas superior
		marco	pintura de marco superior
			pintura de marco derecho
			pintura de marco izquierdo

- filo superior espeso (F)
 - lijar y repintar los buñes de la hoja están chorreados y espesos (F)
 - lijar rebordes interiores int. y ext. (F)
 - Tapajuntas: (F)
 - tapajuntas pulir y chorreados y espesos (F)
 - lijar y repintar con cordillo (F)
 - sellar con masilla el tapaj. interior izquierdo (F) (falta sellar completo)

- embuc, lijar y repintar por
 - quedades y pintura chorreada. (F)
 - sellar marco contra el piso de madera. ✓

contra prop x capt que pint h. 1.1 ³⁰ desde adentro cierre cerrar - ajusta ✓
 (limpiar bisagras con pintura)
 lijar por super. espeso / limpiar (F)

(F)

22

The first part of the document discusses the general principles of the system. It is divided into several sections, each dealing with a different aspect of the overall framework. The initial section focuses on the theoretical foundations, while subsequent sections delve into practical applications and implementation details.

The second section addresses the specific requirements for the system's architecture. It outlines the necessary components and their interactions, ensuring that the design is both robust and scalable. This section also includes a detailed analysis of the data flow and the underlying algorithms that govern the system's operation.

The third section provides a comprehensive overview of the system's performance characteristics. It compares the proposed system against existing solutions, highlighting its unique advantages and potential limitations. This analysis is supported by empirical data and theoretical models, providing a clear picture of the system's capabilities and its suitability for various use cases.

The fourth section discusses the system's security and privacy measures. It details the various protocols and mechanisms implemented to protect sensitive information and ensure the integrity of the data. This section also addresses the legal and ethical considerations associated with the system's use, providing guidance on how to handle user data responsibly and in compliance with relevant regulations.

The fifth section describes the system's deployment and maintenance requirements. It provides a step-by-step guide for installing the system on different platforms and configurations, as well as instructions for ongoing monitoring and updates. This section is crucial for ensuring that the system is deployed successfully and remains operational over its lifetime.

The final section concludes the document by summarizing the key findings and providing a clear path forward for future research and development. It emphasizes the importance of continuous improvement and the need to adapt the system to changing requirements and technologies.

Conclusion

In conclusion, the system described in this document represents a significant advancement in the field of [insert field]. It offers a comprehensive solution to the challenges faced by [insert context], and its implementation is expected to yield substantial benefits for [insert stakeholders]. The system's design is based on sound principles and supported by extensive research, ensuring its reliability and effectiveness.

The authors would like to thank [insert names] for their valuable contributions and support throughout the development process. We also acknowledge the [insert organizations] for providing the resources and facilities necessary for this work.

The authors are [insert names].

	Solia inferior:	Colocación	✓		
		Pulido	✓		
		Junta con cerámico	✓		
		Junta con entablonado			
A pasillo:	Hoja:	Ajuste sin juego.		x tomar punto ✓ (Ajuste) contra parap.	
	- superficie ✓ de piso.	Picaporte sin juego.			
		Bisagras completas.			
		Cerradura: bocallaves y rosetas			
	- lijar rebabas en interiores (F) (mejorar parte interior)	Pintura parejo/ uniforme.		Alisar y pintar bien.	
		Ajuste al piso.			
		Ajustes laterales			
	Tapajuntas:	Alineación y plomo Izq exterior			
		Alineación y plomo Izq interior			
	- enduq. lizar y reparar tapajuntas chubascos y con burbujas = interiores y exteriores (F)	Alineación y plomo der. Exterior			
		Alineación y plomo der. Interior			
		Ingletes de unión exterior derecho			
		Ingletes de unión exterior izquierdo			
		Ingletes de unión interior derecho			
		Ingletes de unión interior izquierdo			
		Pintura en tapa junta superior exterior			
		Pintura en tapa junta derecho exterior			
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior			
		Pintura en tapa junta superior interior			
		Pintura en tapa junta derecho interior			
		Pintura en tapa junta izquierdo interior			
		Nivel tapajuntas superior			
	marco	pintura de marco superior			
	- sellar parte inferior de marco	pintura de marco derecho			
		pintura de marco izquierdo			

contra el piso ✓
- sellar bajo tacos ✓
de choque -

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

Fifth section of faint, illegible text.

Sixth section of faint, illegible text.

Final section of faint, illegible text at the bottom of the page.

* Ptas. Ventanas a balcón aluminio	Tapajuntas:	Superior interior				
		superior exterior				
		Lateral derecho interior				
		Lateral izquierdo interior				
		Lateral derecho exterior				
		Lateral izquierdo exterior				
		inglete superior derecho interior				
		inglete superior izquierdo interior				
		inglete inferior derecho interior				
		inglete inferior izquierdo interior				
		inglete superior derecho exterior				
		inglete superior izquierdo exterior				
		inglete inferior derecho exterior				
		inglete inferior izquierdo exterior				
		Cierre central.				
		Plomo hojas				
		Vidrios Rayados	hoja derecha			
			hoja izquierda			
		Vidrios rotos	hoja derecha			
			hoja izquierda			
		Felpas	superior			
			inferior			
			interior hojas			
		Marcos hojas: Color/ Rayaduras/ Golpes/ Etc.				
			marco superior interno hoja derecha			
			marco superior interno hoja izquierda			
			marco lateral interno derecho hoja derecha			
			marco lateral interno derecho hoja izquierda			
			marco lateral interno izquierdo hoja derecha			
			marco lateral interno derecho hoja izquierda			
			marco inferior interno hoja derecha			
			marco inferior interno hoja izquierda			
			marco superior externo hoja derecha			
			marco superior externo hoja izquierda			
			marco lateral externo derecho hoja derecha			
			marco lateral externo derecho hoja izquierda			
			marco lateral externo izquierdo hoja derecha			
			marco lateral externo derecho hoja izquierda			
			marco inferior externo hoja derecha			
			marco inferior externo hoja izquierda			

- limpieza completa de carpintería de PVC -
- esmalte negro de mármol para izquierda saltado - (F)

- manchas de pintura (limpiar gotas de pintura en marco interior izquierda)
- trabajo con pintura negra

Marcos hojas: Color/ Rayaduras/ Golpes/ Etc.

inglete superior hoja derecha aluminio hoja rotas a ser relog ext.

Handwritten notes and diagrams on the top page, including a large diagram with a central circle and surrounding text.

Handwritten notes and diagrams on the bottom page, including a large diagram with a central circle and surrounding text.

Handwritten notes and diagrams on the bottom page, including a large diagram with a central circle and surrounding text.

		Umbral					
		Sellados vidrios.	hoja derecha sellado superior interno				
			hoja derecha sellado lateral derecho interno				
			hoja derecha sellado lateral izquierdo interno				
			hoja derecha sellado inferior interno				
			hoja izquierda sellado superior interno				
			hoja izquierda sellado lateral derecho interno				
			hoja izquierda sellado lateral izquierdo interno				
			hoja izquierda sellado inferior interno				
			hoja derecha sellado superior externa				
			hoja derecha sellado lateral derecho externa				
			hoja derecha sellado lateral izquierdo externa				
			hoja derecha sellado inferior externa				
			hoja izquierda sellado superior externa				
			hoja izquierda sellado lateral derecho externa				
			hoja izquierda sellado lateral izquierdo externa				
			hoja izquierda sellado inferior externa				
		Sellados ingleses.	superior derecho hoja derecha interna				
			superior izquierdo hoja derecha interna				
			superior derecho hoja izquierda interna				
			superior izquierdo hoja izquierda interna				
			inferior derecho hoja derecha interna				
			inferior izquierdo hoja derecha interna				
			inferior derecho hoja izquierda interna				
			inferior izquierdo hoja izquierda interna				
			superior derecho hoja derecha externa				
			superior izquierdo hoja derecha externa				
			superior derecho hoja izquierda externa				
			superior izquierdo hoja izquierda externa				
			inferior derecho hoja derecha externa				
			inferior izquierdo hoja derecha externa				
			inferior derecho hoja izquierda externa				
			inferior izquierdo hoja izquierda externa				
* Radiadores	Pintura conexiones.	Comprobado					
↳ Limpieza	Perdidas en conexiones.	funcionamiento					
	Elementos completos.						
* Aire Acondicionado	equipo						
	nivelacion						
	funcionamiento						

↳ Limpieza gomas de pintura ✓

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower center of the page.



* Placard Madera	Hojas:	Cierre hoja derecha	- Limpiar quizas manchadas con pintura. ✓	(revisar despues del repintado)
		Cierre hoja izquierda	- Sellar extremos de quizas sup. e inf. ✓	
		Pintura interior hoja derecha	- limpiar y repintar en interior ✓	
		Pintura interior hoja izquierda	y exterior de ambas	
		Pintura exterior hoja derecha	botas x betas y desoreada	
		Pintura exterior hoja izquierda	y esperas -	
		manijon aluminio derecho en hoja derecha	- limpiar y repintar buizas (F)	
		manijon aluminio izquierdo en hoja derecha	esperas	
		manijon aluminio derecho en hoja izquierda		
		manijon aluminio izquierdo en hoja izquierda		
	Tapajuntas:	Alineación y plomo izq exterior		
		Alineación y plomo der. Exterior	- limpiar restos de (F)	
		Ingletes de unión exterior derecho	pintura sobre	
		Ingletes de unión exterior izquierdo	manijones	
		Pintura en tapa junta superior exterior		
		Pintura en tapa junta derecho exterior		
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior		
		fleje terminacion interior superior		
		fleje terminacion interior derecho		
		fleje terminacion interior izquierdo		
	marco	pintura de marco superior	- limpiar x oquedades, limpiar (F)	(como plomo para de mal) con tr prop
		pintura de marco derecho	y repintar x pintura chorrada	
		pintura de marco izquierdo	y espera (enterrar la falta de mano) (F)	
	Zócalos int.:	Fijación a muro.	- dar brillo ✓	
		Uniones y cortes.		
		pintura	- mejor terminacion sobre tornillos de sujecion ✓	
	Piso int. placard:	Pulido.	limpiar y lustiar - (F)	
		junta de entablonado		
	Pintura yeso int. muros	- mt. derecho con mancha de sintético a 60 cm - (F)		
	Pintura yeso int. cieloraso	- mt. derecho falta tape creqz 10 x 10 ✓		

(coloca tape creqz 10 x 10, sellar bordes y pintar con el latex de color pared) ✓

and the Law of the State of New York

Chapter 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

Section 100 of the Laws of 1901

COCINA		envollos		RETOCAR PINTURA EN PARTE DE ATRAS, TELEFONO	
* Portero eléctrico	- retirar y	imp. y puzal y telefono. ✓			
* Cielorraso:	Yeso:	Superficie.		✓	
	Pintura.	SELLAR Y PEGAR PANTALLA A PARED.	✓		
	Centro caja luz.		✓		RETOCAR ENCUENTRO ENTRE CANPA COURTING WALL Y CIELORRASO.
* Muros:	Yeso:	Superficie.	- mejorar sup. e pared tras caldera		
		Encuentros/ Esquinas.	entre caldera y pared lateral y alrededor de rejilla.		
		Terminación en cerámica.	y repintar ✓		
		Pintura:	Sobre alacenas.		
			- Cruz fisura a lo largo de desc. split cooktop. ✓		
			Laterales alacenas.		
			Espacio para heladeras.		
* Alacenas:	Puertas:	Ajustes.	- limpiar y repintar por gotas y parches mal hechos (COLOCAR TOPE DE PUERTA C/ PARED)		
		Terminación	- alinear puertas de alacenas sobre lavadero ✓		
		Bisagras.	- colocar tope de alacenas sobre microondas ✓		
		Tapas de siliconas.	- las puertas de alacenas dobles de vidrio bien (SE MANIPARON) (F)		
		Estantes interiores.	bordear alrededor dentro del mueble en plomo (A FABRICA) (F)		
	estantes de aluminio		- regular - mejorar cierre/apehlar alacena vidrio simple. ✓		
			FALTA FRENO ESCOBERO		
* Bajo mesadas:	Puertas:	Ajustes.	- falta hierro en estructura de la derecha de micro. ✓		
		Terminación	- sellar frentes de cajon bajo encim. ✓		
			- dos embellecedores bajo mesada de lavadero. ✓		
		Bisagras.			
		Estantes interiores.			
	Embellecedores.		En BAJO MESADAS, COMPLETAR CON ENJUNDO EN TUVECOS		
	sellado banquina / bajo mesada		FONDO DE MUEBLE PARA CONEXIONES DE AGUA		
* Mesadas:	Granito:	Pulido	- limpiar y sellar en mesada de pileta cocina (F)		
		Sellado			
		Bordes: frontal y lateral			
	Pileta cocina.		- pulir laterales de mesada (F)		
	Pileta lavadero.		caldera		
	Grifería cocina				
	Grifería lavadero				
	sellado perimetral con revestimiento				

FALTA TAPA DE GABETA, CON SUS RESPECTIVOS FRENSOS BAJO NORNO EN MUEBLE ALTO -

Cielorraso: frente a prohibido hasta base ciebrano manchado de grasa, limpiar etc / Pared y división base con a plastic laterales
 ver en tiempo ancho, cada gota, mal puzal, etc. / Pared alon ft cocina mal fijado y pintado

Alacenas. falta tope silicona.

(limpie y fiera horno y micro mal cuadrado) auto prop. (Pidi another lavadero mal ajustado con yoro o yoro mal floro?) auto prop.
 " " " mal abriendo con cajones y bajo mesada ancha) auto prop. (F)

Handwritten notes at the top of the page, including the word "Admission" and other illegible scribbles.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of notes, with some lines underlined.

Second section of handwritten text, continuing the list or notes, with some lines underlined.

Final section of handwritten text at the bottom of the page, including a signature and date.

* Instalación:	Corre agua fría.						
	Corre agua caliente.						
	Sifón cocina.						
	Sifón lavadero.						
	Conexión cocina.						
	Conexión caldera.						
	Ventilación caldera.						
	Electricidad:	Llaves completas.			- falta estéticas de bebida!		
	Tomas completas:			en toma bajo mesada de pil. cocin. y lavadero	(F)		
* Carpintería:	Aluminio:	Tapaluntas:	Lavarropa				
			Heladera				
			Microondas				
			Horno				
			Sobremesada			MEJORAR FITACION TOMA SOBRE MESADA	
			Extractor			DE ANAQUE A LA DERECHA LLPP GAS - INF.	
			Rejillas piso colocadas.				
			Sechado sobre yeso			- interior: izq. rayado - reparar	(F)
			Sechado sobre cerámica				
			Cortes Ingletes/ Pintura				
	Ventana:	Brazo empuje					
		Vidrio roto/ Rayado/ Sellado					
		Burlete/ Felpillas		Quitar burlete este burlete tiene rasguños mat. perforado.			
	Puerta:	Picaporte s/ juego/ Sano					
		Cerradura		- Limpiar vidrio de courtneywall en exterior.	(F)		
		Vidrio roto/ Rayado/ Sellado		- (cambiar - de vidrio por	(F)		
		Ajuste perimetral		soluciones de soldado o corte)	(F)		
		Revisar tornillos					
		Bisagras		- le falta tornillo marco	(F)		
		Batientes rayado/ golpes/ abollado		derecho abajo			
		Pintura					
* Dimensiones v espacios:		Cocina					
		Lavarropas					
		Heladera					
		Microondas					
		Extractor o purificador					
		Lavavajilla					
Desayunador:							
*	Pulido						
	Sellado						
	Bordes: frontal y lateral						
	Soporte / mensulas						

- mejorar terminacion de plachado y pintura tras el arco de fechada visible desde interior de cocina - (F)

¿Qué se g' a hacer sobre mesa más? FALTA

[Faint, illegible handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

* Reja ventilación superior			✓				
* Reja ventilación inferior			✓				
* Cerámica piso	Juntas con muros		✓				
	Juntas piso		✓				
	Unidades:	Rotas/ Saltadas	✓				
* Cerámica muro	Unidades:	Rotas/ Saltadas/ Quemadas	✓				
	listel de aluminio en terminacion		✓				
	Juntas entre unidades		✓				
	Encuentro con listel metalico/yeso		✓				
			✓				
	Encuentro con listel metalico/ceramico		✓				
BALCÓN							
* Ubicación/ Iluminación y Artefactos.							
Revoque Cielorrasos							
* Pintura cielorraso.							
* Gotero perimetral.							
* Revoque texturado muros:		Terminación					
		Pintura					
* Sellado ext. carpintería contra revoques.							
* Umbrales:	PV cocina						
	PV living						
* Asador:	Interior:	Conexión de luz.					
		revoque texturado interior					
		pintura texturado interior					
		Revestimiento refractario.					
		buña de acero inoxidable					
* Leñera:	Revoque texturado interior						
	Pintura texturado interno						
	Zócalo cerámico.						
	Piso cerámico.						
	Juntas cerámico.						
	Ingletes cerámico.						

Videntes *[Handwritten signature]* *[Handwritten notes]* op! *[Handwritten notes]*

The page is mostly blank with extremely faint, illegible text scattered across the surface. A prominent vertical line of noise or a scanning artifact runs down the right side of the page. There are also some faint, circular markings on the right side, possibly from a hole punch or a stamp.

* Terminación ventilación caldera.					
* Piso:	Cerámicas sanas/ Rayadas/ Salladas/ Quebradas.	- poner la que queda llegada pluvial	✓		
	Zócalos completos.				
	Juntas piso - zócalo sellados	reparar juntas con silicona			
	Terminación lomo zócalos.				
	Escuadras y pendientes.				
* Rejilla desagüe pluvial.		- cambiar tapa rota y limpiar	✓		
ESCRITORIO					
* Centro luz cielorraso.					
* Llave de luz					
* Tomas electricidad.		- limpiar tomas de electricidad			
* Radiadores:	Conexiones pintadas	pared A A y pared vano	✓		
	Conexiones perdidas	CAMBIAZ TOMA CORRIENTE PISO			
	Elementos completos	- probar agua tencia gas - (F)			
* Aire Acondicionado	equipo	- elemento lateral: reparado, en parte superior abollado - (F)			
	nivelación	- estado a la derecha (F)			
	funcionamiento	- limpiar manchas de pintura	✓		
* Cielorraso:	Yeso terminación	- Ondulaciones varias - mejorar plachado	✓		
	Pintura	plumis, MZ y repintar			
* Muros:	Yeso terminación				
	Yeso Plomo/ Encuentros	- mejorar terminación pintura pared a la			
	Pintura pared 1	izq. de tapa y ventana (F)			
	Pintura pared 2	- 2 toques esquiv y repintar (h=1.60 a la derecha			
	Pintura pared 3	de la ventana) (F)			
* Buña	Terminación				
	Esquinas				
	Encuentros				
	Pintura				
* Pisos:	Juntas.				
	Pulido.				
	Color/ Dimensión/ Cortes contra muros.				
* Zócalos:	Uniones	- mejorar cobertura de formillos y			
	Color/ Lijado/ barniz	mejorar el barnizado - (F)			
	Ajuste a pared				
	Ajuste al piso	- mejorar el tomado de punta de zócalo			
	Alineación o nivel con marcos de placard	con el piso dentro del placard	✓		

Realizar y pagar una calificación

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

* Puerta Escritorio	Hoja:	Ajuste sin juego.							
		Picaporte sin juego.							
		Bisagras completas.	- Limpia bisagras (F)						
		Cerradura: bocallaves y rosetas							
		Pintura parejo/ uniforme.							
		Ajuste al piso.							
		Ajustes laterales							
		Tapajuntas:							
		Alineación y plomo izq exterior							
		Alineación y plomo izq interior							
		Alineación y plomo der. Exterior							
		Alineación y plomo der. Interior							
		Ingletes de unión exterior							
		Ingletes de unión interior							
		Pintura en tapa junta superior exterior							
		Pintura en tapa junta derecho exterior							
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior	REPINTAR						
		Pintura en tapa junta superior interior							
		Pintura en tapa junta derecho interior							
		Pintura en tapa junta izquierdo interior							
		Nivel tapajuntas superior							
		marco							
		pintura de marco superior	- Sellar marco contra el piso						
		pintura de marco derecho							
		pintura de marco izquierdo							

Limpia bisagras

(F) - buñas interior
esperar lado mt
(F) - filo sup. embosuras
esperar - interior
(F) - quitar rebotes
ceras -

(F) esperas en
parte superior

REPINTAR

- Sellar marco contra el
piso

✓ Ajustes

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, possibly related to a survey or field notes.

Continuation of handwritten text, including a section that appears to be a summary or conclusion.

Final handwritten notes at the bottom of the page, including a signature or initials.

* Placard Aluminio	Hojas:	Cierre hoja derecha							
		Cierre hoja izquierda							
		hoja de vidrio derecha sana							
		hoja de vidrio izquierda sana							
		manijon aluminio derecho en hoja derecha							
		manijon aluminio izquierdo en hoja derecha							
		manijon aluminio derecho en hoja izquierda							
		manijon aluminio izquierdo en hoja izquierda							
		guia superior	sellado						
				limpieza					
REPASAR LIMP EN MANIJON DERECHO DE PUERTA TRASERA VOTO DESDE ADENTRO	guia inferior	sellado							
		limpieza							
		Zócalos int.:	Fijación a muro.						
			Uniones y cortes.						
			pintura						
		Piso int. placard:	Pulido.						
			junta de entablonado						
	Pintura yeso int. muros								
	Pintura yeso int. cielorraso								
* Ventana de Aluminio	Tapaiuntas:	Superior interior							
		superior exterior							
		Lateral derecho interior							
		Lateral izquierdo interior							
		Lateral derecho exterior							
		Lateral izquierdo exterior							
		inglete superior derecho interior							
		inglete superior izquierdo interior							
		inglete inferior derecho interior							
		inglete inferior izquierdo interior							
		inglete superior derecho exterior							
		inglete superior izquierdo exterior							
		inglete inferior derecho exterior							
		inglete inferior izquierdo exterior							
			Cierre central.						
	Plomo hojas								
	Vidrios rayados	hoja derecha							
		hoja izquierda							
		pañó fijo							

Limpieza manija de
ambos en tapajuntas
superior - ✓

Colocar cepillo central faltante (F)

rayado CAMBIAR falta

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any differences between the recorded amounts and the actual amounts should be investigated immediately. The responsible parties should identify the cause of the error and take steps to correct it.

3. The third part of the document describes the process of reconciling accounts. It requires that all accounts be reconciled at the end of each month. This involves comparing the company's records with the bank statements and identifying any variances.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits. It states that audits should be conducted at least once a year to ensure that all records are accurate and complete. This helps to identify any potential issues and prevent them from recurring.

5. The fifth part of the document describes the process of archiving records. It requires that all records be stored in a secure and accessible location. This ensures that the information is available when needed and is protected from loss or damage.


6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining confidentiality. It states that all financial information should be kept confidential and only shared with authorized personnel. This helps to protect the company's assets and prevent any potential fraud.


7. The seventh part of the document describes the process of reporting. It requires that all financial information be reported accurately and on time. This ensures that the company's financial statements are reliable and can be used for decision-making.

8. The eighth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in accounting standards. It states that the company should regularly review the latest accounting standards and ensure that its records comply with them.

9. The ninth part of the document describes the process of training. It requires that all employees who handle financial information be trained in proper accounting practices. This helps to ensure that everyone is following the same procedures and standards.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining a good working relationship with the tax authorities. It states that the company should always pay its taxes on time and keep accurate records of all tax-related transactions. This helps to avoid any penalties and ensures that the company is in good standing with the authorities.

	<u>Vidrios rotos</u>	hoja derecha					
		hoja izquierda					
		pañó fijo					
	<u>Felpas</u>	Superior					
		Inferior					
		Interior hojas					
	<u>Marcos hojas: Color/ Rayaduras/ Golpes/ Etc.</u>						
		marco superior interno hoja derecha					
		marco superior interno hoja izquierda					
		marco superior interno del paño fijo					
		marco lateral interno derecho hoja derecha					
		marco lateral interno derecho hoja izquierda					
		marco lateral interno derecho del paño fijo					
		marco lateral interno izquierdo hoja derecha					
		marco lateral interno izquierdo hoja izquierda					
		marco lateral interno izquierdo paño fijo					
		marco inferior interno hoja derecha					
		marco inferior interno hoja izquierda					
		marco inferior interno del paño fijo					
		marco superior externo hoja derecha					
		marco superior externo hoja izquierda					
		marco superior externo del paño fijo					
		marco lateral externo derecho hoja derecha					
		marco lateral externo derecho hoja izquierda					
		marco lateral externo derecho del paño fijo					
		marco lateral externo izquierdo hoja derecha					
		marco lateral externo izquierdo hoja izquierda					
		marco lateral externo izquierdo paño fijo					
		marco inferior externo hoja derecha					
		marco inferior externo hoja izquierda					
		marco inferior externo del paño fijo					



	Sellados ingleses.	superior derecho hoja derecha interna				
		superior izquierdo hoja derecha interna				
		superior derecho hoja izquierda interna				
		superior izquierdo hoja izquierda interna				
	Sellar ingleses superior de tapazuntas superior (1)	inferior derecho hoja derecha interna				
		inferior izquierdo hoja derecha interna				
		inferior derecho hoja izquierda interna				
		inferior izquierdo hoja izquierda interna				
		superior derecho hoja derecha externa				
		superior izquierdo hoja derecha externa				
		superior derecho hoja izquierda externa				
		superior izquierdo hoja izquierda externa				
		inferior derecho hoja derecha externa				
		inferior izquierdo hoja derecha externa				
		inferior derecho hoja izquierda externa				
		inferior izquierdo hoja izquierda externa				
		superior derecho paño fijo externa				
		superior izquierdo paño fijo externa				
		superior derecho paño fijo externa				
		superior izquierdo paño fijo externa				
		inferior derecho paño fijo externa				
		inferior izquierdo paño fijo externa				
		inferior derecho paño fijo externa				
		inferior izquierdo paño fijo externa				
	<u>Cortina enrollar:</u>	Sube/ Baja.				
		Tablillas s/ golpes / Cortas/ Rozan.	- los tres cerámicos centrales			
		Llave de accionamiento	del antepecho de ran peso de luz			
		Tapa exterior.	mejorar ✓			
		Tapa interior				

- limpiar taparollo ✓



DORMITORIO PRINCIPAL		
* Centro luz cielorraso.		
* Llave de luz		
* Tomas electricidad.		eliminar tomacorrientes sector respaldos, como - (F)
* Radiadores:	Conexiones pintadas	
	Conexiones perdidas	No aplicar
	Elementos completos	
* Aire Acondicionado	equipo	- limpiar manchas de pintura en
	nivelación	sector M. menor - ✓
	funcionamiento	
* Cielorraso:	Yeso terminación	- f. suizas varias en yeso de cielorraso habi. ppal. curti. ✓
	Pintura	- endurecer lijar y repintar. ✓
* Muros:	Yeso terminación	- mancha pintura de pared en cielo raso sector entre punto de placard y puerta. ✓
	Yeso Plomo/ Encuentros	(QUITAR RAYA SURGIDA EN ESTE SECTOR)
	Pintura pared 1	
	Pintura pared 2	
* Buña	Terminación	
	Esquinas	
	Encuentros	
	Pintura	
* Pisos:	Juntas.	- Colocar lopo de ✓
	Pulido.	piso en puertas -
	Color/ Dimensión/ Cortes contra muros.	
* Zócalos:	Uniones	
	Color/ Lijado/ barniz	
	Ajuste a pared	
	Ajuste al piso	
	Alineación o nivel con marcos de placard	
* Puerta Dormitorio Principal	Hoja:	Ajuste sin juego. ✓
		Picaporte sin juego. Limpiar ✓
		Bisagras completas. Limpiar ✓
		Cerradura: bocallaves y rosetas. Limpiar ✓
		Pintura parejo/ uniforme. - limpiar sel picos de las partes de pared ✓
		Ajuste al piso. - quitar rebordes inferior exterior (F) (Play carp) contr prop.
		Ajustes laterales

Esto inferior a la altura del estibado

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

	Tapajuntas:	Alineación y plomo izq exterior					
		Alineación y plomo izq interior					
	- lijado y repintar tapajuntas	Alineación y plomo der. Exterior	UNA LOS TAPAJUNTAS SI QUEN ASPEROS				
		Alineación y plomo der. Interior					
		Ingletes de unión exterior					
		Ingletes de unión interior					
	- tapa huecos con enduido	Pintura en tapa junta superior exterior					
		Pintura en tapa junta derecho exterior					
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior	EN EL CENTRO MARCO				
		Pintura en tapa junta superior interior	CON SOLADO, LIMPIAR				
		Pintura en tapa junta derecho interior	PINTURA -				
		Pintura en tapa junta izquierdo interior					
		Nivel tapajuntas superior					
	marco	pintura de marco superior	marco superior exterior con golpe curvy y repintar ✓				
		pintura de marco derecho	pintura en marco exterior - transparentar ✓				
		pintura de marco izquierdo					
* Placard Aluminio	Hojas:	Cierre hoja derecha	mejorar lodamientos (F)				
		Cierre hoja izquierda	en place central -				
		hoja de vidrio derecha sana					
		hoja de vidrio izquierda sana	Colocar tapa guía plástica en				
		manijon aluminio derecho en hoja derecha	hoja central, manijon izquierdo (F)				
		manijon aluminio izquierdo en hoja derecha					
		manijon aluminio derecho en hoja izquierda					
		manijon aluminio izquierdo en hoja izquierda					
	guía superior	sellado	sellar contra pared ✓				
		limpieza	mejorar terminación guía superior a la derecha con pared - ✓				
			RETOCAR CON PINTURA LOS ENCUENTROS CON PARED				
	guía inferior	sellado	sellar contra pared				
		limpieza	mejorar terminación guía inferior con pared (F)				
	Zócalos int.:	Fijación a muro.	(IMPROLIVA EXTREMOS CON PISO Y PARED)				
		Uniones y cortes.					
		pintura					
	Piso int. placard:	Pulido.					
		junta de entablonado					
	Pintura yeso int. muros						
	Pintura yeso int. cielorraso						

Hoja central: Alisar hoja en terrajo restirado exp. / Resaca para cerrar regularizada.
 (terminar. guía contra pared) con prop.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that clear and concise reporting is crucial for management decision-making.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the process of gathering information from different sources and how this data is then processed to identify trends and patterns. The importance of using reliable data sources and employing sound analytical techniques is stressed throughout this section.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data analysis. It discusses how advanced software tools and automation have significantly improved the efficiency and accuracy of data processing. The text also touches upon the challenges associated with data security and privacy in the digital age.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the current state of the industry. It highlights key developments and trends that are shaping the future of data analysis. The text also offers insights into the skills and knowledge required for professionals in this field to stay competitive in a rapidly evolving market.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the main points discussed. It reiterates the significance of data analysis in various sectors and the need for continuous learning and adaptation. The text ends with a call to action, encouraging readers to embrace the opportunities that data analysis offers.

6. The final part of the document contains a list of references and a bibliography. These resources provide further reading and information for those interested in the topics discussed in the document. The references include books, articles, and online resources that are relevant to the field of data analysis.

* Ventana Aluminio	Tapajuntas:	Superior interior					
		superior exterior					
		Lateral derecho interior					
		Lateral izquierdo interior					
		Lateral derecho exterior					
		Lateral izquierdo exterior					
		Inglete superior derecho interior					
		Inglete superior izquierdo interior					
		Inglete inferior derecho interior					
		Inglete inferior izquierdo interior					
		Inglete superior derecho exterior					
		Inglete superior izquierdo exterior					
		Inglete inferior derecho exterior					
		Inglete inferior izquierdo exterior					
	Cierre central.	falta cepillo central (F)					
	Plomo hojas						
	Vidrios rayados	hoja derecha	posterior rayado (cont prep)				
		hoja izquierda					
		paño fijo					
	Vidrios rotos	hoja derecha					
		hoja izquierda					
		paño fijo					
	Felpas	Superior	falta cepillo de felpas				
		Inferior					
		Interior hojas					

Análisis : (basta: irregular) cont prep.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several horizontal lines across the upper and middle portions of the page.

Handwritten text in the center of the page, possibly a signature or a specific note.

Extremely faint and illegible text occupying the lower half of the page, likely bleed-through from the reverse side. The text is scattered and difficult to discern.

	Marcos hojas: Color/ Rayaduras/ Golpes/ Etc.					
		marco superior interno hoja derecha				
		marco superior interno hoja izquierda				
		marco superior interno del paño fijo				
		marco lateral interno derecho hoja derecha				
		marco lateral interno derecho hoja izquierda				
		marco lateral interno derecho del paño fijo				
		marco lateral interno izquierdo hoja derecha				
		marco lateral interno izquierdo hoja izquierda				
		marco lateral interno izquierdo paño fijo				
		marco inferior interno hoja derecha				
		marco inferior interno hoja izquierda				
		marco inferior interno del paño fijo				
		marco superior externo hoja derecha				
		marco superior externo hoja izquierda				
		marco superior externo del paño fijo				
		marco lateral externo derecho hoja derecha				
		marco lateral externo derecho hoja izquierda				
		marco lateral externo derecho del paño fijo				
		marco lateral externo izquierdo hoja derecha				
		marco lateral externo izquierdo hoja izquierda				
		marco lateral externo izquierdo paño fijo				
		marco inferior externo hoja derecha				
		marco inferior externo hoja izquierda				
		marco inferior externo del paño fijo				

Faint, illegible text covering the upper portion of the page, possibly representing a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing as a large block of low-contrast characters and lines.


	Sellados vidrios.	hoja derecha sellado superior interno					
		hoja derecha sellado lateral derecho Interno					
		hoja derecha sellado lateral izquierdo interno					
		hoja derecha sellado inferior interno					
		hoja izquierda sellado superior interno					
		hoja izquierda sellado lateral derecho interno					
		hoja izquierda sellado lateral izquierdo interno					
		hoja izquierda sellado inferior interno					
		hoja derecha sellado superior externa					
		hoja derecha sellado lateral derecho externa					
		hoja derecha sellado lateral izquierdo externa					
		hoja derecha sellado inferior externa					
		hoja izquierda sellado superior externa					
		hoja izquierda sellado lateral derecho externa					
		hoja izquierda sellado lateral izquierdo externa					
		hoja izquierda sellado inferior externa					
		pañó fijo sellado superior externa					
		pañó fijo sellado lateral derecho externa					
		pañó fijosellado lateral izquierdo externa					
		pañó fijo sellado inferior externa					
		pañó fijo sellado superior interna					
		pañó fijo sellado lateral derecho interna					
		pañó fijosellado lateral izquierdo interna					
		pañó fijo sellado inferior interna					

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by noise and low contrast.

1

2

	Sellados ingleses.	superior derecho hoja derecha interna				
		superior izquierdo hoja derecha interna				
		superior derecho hoja izquierda interna				
		superior izquierdo hoja izquierda interna				
		inferior derecho hoja derecha interna				
		inferior izquierdo hoja derecha interna				
		inferior derecho hoja izquierda interna				
		inferior izquierdo hoja izquierda interna				
		superior derecho hoja derecha externa				
		superior izquierdo hoja derecha externa				
		superior derecho hoja izquierda externa				
		superior izquierdo hoja izquierda externa				
		inferior derecho hoja derecha externa				
		inferior izquierdo hoja derecha externa				
		inferior derecho hoja izquierda externa				
		inferior izquierdo hoja izquierda externa				
		superior derecho paño fijo externa				
		superior izquierdo paño fijo externa				
		superior derecho paño fijo externa				
		superior izquierdo paño fijo externa				
		inferior derecho paño fijo externa				
		inferior izquierdo paño fijo externa				
		inferior derecho paño fijo externa				
		inferior izquierdo paño fijo externa				
	Cortina enrollar:	Sube/ Baja.				
		Tablillas s/ golpes / Cortas/ Rozan.	Impulsa quita ^{izq} persistencia para mejorar el estado de			
		Llave de accionamiento	12 cortina de enrollar - ✓			
		Tapa exterior.				
		Tapa interior	sellar lateral derecho con sellador bronce colonial - (F)			



DORMITORIO SUITE								
* Centro luz cielorraso.								
* Llave de luz								
* Tomas electricidad.								
* Radladores:	Conexiones pintadas							
	Conexiones perdidas							
	Elementos completos							
* Aire Acondicionado	equipo							
	nivelacion							
	funcionamiento							
* Cielorraso:	Yeso terminación							
	Pintura	No acondicionado + fisuras, etc I 40 en auto rest y pasad Aluminio q ordino ARSELAR. alta mano final 7.12.12						
* Muros:	Yeso terminación							
	Yeso Plomo/ Encuentros							
	Pintura pared 1	No se hizo entre pasad y Aluminio superior. Se hizo pintura, taller reparar.						
	Pintura pared 2							
	Pintura pared 3							
	Pintura pared 4							
* Buña	Terminación							
	Esquinas							
	Encuentros							
	Pintura							
* Pisos:	Juntas.							
	Pulido.							
	Color/ Dimensión/ Cortes contra muros.							
* Zócalos:	Uniones							
	Color/ Lijado/ barniz							
	Ajuste a pared							
	Ajuste al piso							
	Alineación o nivel con marcos de placard							

1875

Received of the Treasurer of the State of New York

the sum of Five Hundred Dollars for

the purchase of Five Hundred Dollars of

the Five Percent of the State

of the State of New York

for the year ending on the 31st day of

December 1875

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

* Puerta Dormitorio Suite	Hoja:	Ajuste sin juego. <i>Cierre con golpe, cierra al estilo no traba y cerrador</i>				
		Picaporte sin juego.				
		Bisagras completas.				
		Cerradura: bocallaves y rosetas				
		Pintura parejo/ uniforme.				
		Ajuste al piso.				
		Ajustes laterales				
	Tapajuntas:	Alineación y plomo izq exterior				
		Alineación y plomo izq interior				
		Alineación y plomo der, Exterior				
		Alineación y plomo der, Interior				
		Ingletes de unión exterior				
		Ingletes de unión interior				
		Pintura en tapa junta superior exterior				
		Pintura en tapa junta derecho exterior				
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior				
		Pintura en tapa junta superior interior				
		Pintura en tapa junta derecho interior				
		Pintura en tapa junta izquierdo interior				
		Nivel tapajuntas superior				
	marco	pintura de marco superior				
		pintura de marco derecho				
		pintura de marco izquierdo				
* Placard Aluminio Grande	Hojas:	Cierre hoja derecha <i>Resaca Hoja derecha</i>				
<i>Modelo</i>		Cierre hoja izquierda <i>no traba</i>				
<i>Hoja sana o</i>		hoja de vidrio derecha sana <i>limpieza</i>				
<i>caimera foto</i>		hoja de vidrio izquierda sana <i>limpieza</i>				
		manijon aluminio derecho en hoja derecha				
		manijon aluminio izquierdo en hoja derecha <i>Manijon faltan para tornillos fijación picaporte</i>				
		manijon aluminio derecho en hoja izquierda				
		manijon aluminio izquierdo en hoja izquierda				
		sellado				
	guía superior	sellado				
		limpieza				
	guía inferior	sellado				
		limpieza				
	Zócalos int.:	Fijación a muro.				
		Uniones y cortes.				
		pintura				
	Piso int. placard:	Pulido.				
		junta de entablado				
	Pintura yeso int. muros					
	Pintura yeso int. cielorraso					

~~Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.~~

~~Main body of handwritten text, appearing as a list or series of entries.~~

~~Second section of handwritten text, separated by a horizontal line.~~

~~Third section of handwritten text, containing several lines of script.~~

~~Final section of handwritten text at the bottom of the page.~~

* Placard Aluminio tv	Hojas:	Cierre hoja derecha						
		Cierre hoja izquierda						
			hoja de vidrio derecha sana					
			hoja de vidrio izquierda sana					
			manijon aluminio derecho en hoja derecha					
			manijon aluminio izquierdo en hoja derecha					
			manijon aluminio derecho en hoja izquierda					
			manijon aluminio izquierdo en hoja izquierda					
		guia superior	sellado					
			limpieza					
		guia inferior	sellado					
			limpieza					
		Zócalos int.:	Fijación a muro.					
			Uniones y cortes.					
			pintura					
		Piso int. placard:	Pulido.					
			junta de entablonado					
		Pintura yeso int. muros						
		Pintura yeso int. cielorraso						
	Estantes tv	sellado perimetral						
		pintura						
* Ventana Aluminio en L	Ventana Grande	Tapajuntas:	Superior interior					
			superior exterior					
			Lateral derecho interior					
			Lateral izquierdo interior					
			Lateral derecho exterior					
			Lateral izquierdo exterior					
			inglete superior derecho interior					
			inglete superior izquierdo interior					
			inglete inferior derecho interior					
			inglete inferior izquierdo interior					
			inglete superior derecho exterior					
			inglete superior izquierdo exterior					
			inglete inferior derecho exterior					
inglete inferior izquierdo exterior								

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second section covers the process of reconciling accounts. It involves comparing the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. This step is crucial for detecting errors or potential fraud early on.

3. The third part of the document addresses the need for regular audits. By conducting periodic reviews, the organization can ensure that its financial reporting remains accurate and compliant with all relevant regulations.

4. Finally, the document concludes by highlighting the benefits of a robust financial control system. It leads to improved decision-making, better cash flow management, and overall financial stability for the business.

5. The following section provides a detailed overview of the company's current financial status. It includes a summary of the income statement, balance sheet, and cash flow statement for the most recent period.

6. The next part of the document discusses the company's financial goals for the upcoming year. These goals are based on market trends, internal performance, and the overall economic environment. The management team is committed to achieving these targets through strategic planning and efficient resource allocation.

7. The document also outlines the key risks that could impact the company's financial performance. These include market volatility, changes in consumer behavior, and potential regulatory updates. The organization has implemented various risk mitigation strategies to minimize these threats.

8. In conclusion, the document reaffirms the company's commitment to financial integrity and transparency. It expresses confidence in the team's ability to navigate the challenges ahead and achieve long-term success.

		<u>Cierre central.</u>					
		<u>Plomo hojas</u>					
		<u>Vidrios rayados</u>	hoja derecha				
			hoja izquierda				
			pañó fijo				
		<u>Vidrios rotos</u>	hoja derecha				
			hoja izquierda				
			pañó fijo				
		<u>Felpas</u>	Superior				
			Inferior				
			Interior hojas				
		<u>Marcos hojas: Color/ Rayaduras/ Golpes/ Etc.</u>					
			marco superior interno hoja derecha				
			marco superior interno hoja izquierda				
			marco superior interno del paño fijo				
			marco lateral interno derecho hoja derecha				
			marco lateral interno derecho hoja izquierda				
			marco laterel interno derecho del paño fijo				
			marco lateral interno izquierdo hoja derecha				
			marco lateral interno izquierdo hoja izquierda				
			marco lateral interno izquierdo paño fijo				
			marco inferior interno hoja derecha				
			marco inferior interno hoja izquierda				
			marco inferior interno del paño fijo				
			marco superior externo hoja derecha				
			marco superior externo hoja izquierda				
			marco superior externo del paño fijo				
			marco lateral externo derecho hoja derecha				
			marco lateral externo derecho hoja izquierda				
			marco laterel externo derecho del paño fijo				
			marco lateral externo izquierdo hoja derecha				
			marco lateral externo izquierdo hoja izquierda				
			marco lateral externo izquierdo paño fijo				
			marco inferior externo hoja derecha				
			marco inferior externo hoja izquierda				
			marco inferior externo del paño fijo				

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

		Sellados vidrios.	hoja derecha sellado superior interno				
			hoja derecha sellado lateral derecho interno				
			hoja derecha sellado lateral izquierdo interno				
			hoja derecha sellado inferior interno				
			hoja izquierda sellado superior interno				
			hoja izquierda sellado lateral derecho interno				
			hoja izquierda sellado lateral izquierdo interno				
			hoja izquierda sellado inferior interno				
			hoja derecha sellado superior externa				
			hoja derecha sellado lateral derecho externa				
			hoja derecha sellado lateral izquierdo externa				
			hoja derecha sellado inferior externa				
			hoja izquierda sellado superior externa				
			hoja izquierda sellado lateral derecho externa				
			hoja izquierda sellado lateral izquierdo externa				
			hoja izquierda sellado inferior externa				
			pañó fijo sellado superior externa				
			pañó fijo sellado lateral derecho externa				
			pañó fijosellado lateral izquierdo externa				
			pañó fijo sellado inferior externa				
			pañó fijo sellado superior interna				
			pañó fijo sellado lateral derecho interna				
			pañó fijosellado lateral izquierdo interna				
			pañó fijo sellado inferior interna				
		Sellados ingleses.	superior derecho hoja derecha interna				
			superior izquierdo hoja derecha interna				
			superior derecho hoja izquierda interna				
			superior izquierdo hoja izquierda interna				
			inferior derecho hoja derecha interna				
			inferior izquierdo hoja derecha interna				
			inferior derecho hoja izquierda interna				
			inferior izquierdo hoja izquierda interna				
			superior derecho hoja derecha externa				
			superior izquierdo hoja derecha externa				
			superior derecho hoja izquierda externa				
			superior izquierdo hoja izquierda externa				
			inferior derecho hoja derecha externa				
			inferior izquierdo hoja derecha externa				
			inferior derecho hoja izquierda externa				
			inferior izquierdo hoja izquierda externa				
			superior derecho paño fijo externa				
			superior izquierdo paño fijo externa				
			superior derecho paño fijo externa				
			superior izquierdo paño fijo externa				
			inferior derecho paño fijo externa				
			inferior izquierdo paño fijo externa				



			inferior derecho paño fijo externa				
			inferior izquierdo paño fijo externa				

Vestidos: Plz: ~~debe ser gpl~~, regular. (Pint oval cada lado en gpl) cuts prop.

~~Propiedad de este dibujo fondo del ser imprimido tener bien juntas~~

(No hacer modificación x proyecto) inculpar plz pint este dibujo

		<u>Cortina enrollar:</u>	Sube/ Baja.				
			Tabilllas s/ golpes / Cortas/ Rozan.				
			Llave de accionamiento				
			Tapa exterior.				
			<u>Tapa interior</u>				
	<u>Ventana Chica</u>	<u>Tapaluntas:</u>	Superior interior				
			superior exterior				
			Lateral derecho interior				
			Lateral izquierdo interior				
			Lateral derecho exterior				
			Lateral izquierdo exterior				
			inglete superior derecho interior				
			inglete superior izquierdo interior				
			inglete inferior derecho interior				
			inglete inferior izquierdo interior				
			inglete superior derecho exterior				
			inglete superior izquierdo exterior				
			inglete inferior derecho exterior				
			inglete inferior izquierdo exterior				
		<u>Cierre central.</u>					
		<u>Plomo hojas</u>					
		<u>Vidrios rayados.</u>	hoja derecha				
			hoja izquierda				
			pañó fijo				
		<u>Vidrios rotos.</u>	hoja derecha				
			hoja izquierda				
			pañó fijo				
		<u>Felpas</u>	Superior				
			Inferior				
			Interior hojas				

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

		Marcos hojas: Color/ Rayaduras/ Golpes/ Etc.					
			marco superior interno hoja derecha				
			marco superior interno hoja izquierda				
			marco superior interno del paño fijo				
			marco lateral interno derecho hoja derecha				
			marco lateral interno derecho hoja izquierda				
			marco lateral interno derecho del paño fijo				
			marco lateral interno izquierdo hoja derecha				
			marco lateral interno izquierdo hoja izquierda				
			marco lateral interno izquierdo paño fijo				
			marco inferior interno hoja derecha				
			marco inferior interno hoja izquierda				
			marco inferior interno del paño fijo				
			marco superior externo hoja derecha				
			marco superior externo hoja izquierda				
			marco superior externo del paño fijo				
			marco lateral externo derecho hoja derecha				
			marco lateral externo derecho hoja izquierda				
			marco lateral externo derecho del paño fijo				
			marco lateral externo izquierdo hoja derecha				
			marco lateral externo izquierdo hoja izquierda				
			marco lateral externo izquierdo paño fijo				
			marco inferior externo hoja derecha				
			marco inferior externo hoja izquierda				
			marco inferior externo del paño fijo				
		Sellados vidrios.	hoja derecha sellado superior interno				
			hoja derecha sellado lateral derecho interno				
			hoja derecha sellado lateral izquierdo interno				
			hoja derecha sellado inferior interno				
			hoja izquierda sellado superior interno				
			hoja izquierda sellado lateral derecho interno				
			hoja izquierda sellado lateral izquierdo interno				
			hoja izquierda sellado inferior interno				
			hoja derecha sellado superior externa				
			hoja derecha sellado lateral derecho externa				
			hoja derecha sellado lateral izquierdo externa				
			hoja derecha sellado inferior externa				
			hoja izquierda sellado superior externa				
			hoja izquierda sellado lateral derecho externa				
			hoja izquierda sellado lateral izquierdo externa				
			hoja izquierda sellado inferior externa				
			pañó fijo sellado superior externa				
			pañó fijo sellado lateral derecho externa				
			pañó fijo sellado lateral izquierdo externa				
			pañó fijo sellado inferior externa				
			pañó fijo sellado superior interna				

				paño fijo sellado lateral derecho interna					
				paño fijosellado lateral izquierdo interna					
				paño fijo sellado inferior interna					



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

9

5

		Sellados ingleses.	superior derecho hoja derecha interna				
			superior izquierdo hoja derecha interna				
			superior derecho hoja izquierda interna				
			superior izquierdo hoja izquierda interna				
			inferior derecho hoja derecha interna				
			inferior izquierdo hoja derecha interna				
			inferior derecho hoja izquierda interna				
			inferior izquierdo hoja izquierda interna				
			superior derecho hoja derecha externa				
			superior izquierdo hoja derecha externa				
			superior derecho hoja izquierda externa				
			superior izquierdo hoja izquierda externa				
			inferior derecho hoja derecha externa				
			inferior izquierdo hoja derecha externa				
			inferior derecho hoja izquierda externa				
			inferior izquierdo hoja izquierda externa				
			superior derecho paño fijo externa				
			superior izquierdo paño fijo externa				
			superior derecho paño fijo externa				
			superior izquierdo paño fijo externa				
			inferior derecho paño fijo externa				
			inferior izquierdo paño fijo externa				
			inferior derecho paño fijo externa				
			inferior izquierdo paño fijo externa				
		<u>Cortina enrollar:</u>	Sube/ Baja.				
			Tablillas s/ golpes / Cortas/ Rozan.				
			Llave de accionamiento				
			Tapa exterior.				
			<u>Tapa interior</u>				
* Placard Madera grande	<u>Hojas:</u>	Cierre hoja					
		Pintura interior hoja					
		Pintura exterior hoja					
		manijon aluminio					
		cerradura					

Faint, illegible text covering the upper portion of the page, possibly representing a header or introductory paragraph.

Faint, illegible text covering the middle portion of the page, separated from the top section by a horizontal line.

Faint, illegible text covering the lower portion of the page, possibly representing a footer or concluding paragraph.

	<u>Tapajuntas:</u>	Alineación y plomo izq exterior					
		Alineación y plomo der. Exterior					
		Ingletes de unión exterior derecho superior					
		Ingletes de unión exterior derecho inferior					
		inglete de union exterior izquierdo superior					
		inglete de union exterior izquierdo inferior					
		Pintura en tapa junta superior exterior					
		Pintura en tapa junta inferior exterior					
		Pintura en tapa junta derecho exterior					
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior					
		fleje terminacion interior superior					
		fleje terminacion interior derecho					
		fleje terminacion interior izquierdo					
	<u>marco</u>	pintura de marco superior					
		pintura de marco inferior					
		pintura de marco derecho					
		pintura de marco izquierdo					
	<u>Zócalos int.:</u>	Fijación a muro.					
		Uniones y cortes.					
		pintura					
	<u>Piso int. placard:</u>	Pulido.					
		junta de entablonado					
		Pintura yeso int. muros					
		Pintura yeso int. cielorraso					
		durlock en interior					
		puerta trampa					
		pintura interior caja de color negro					
* Placard Madera chlco	<u>Hojas:</u>	Cierre hoja					
		Pintura interior hoja					
		Pintura exterior hoja					
		manijon aluminio					
		cerradura					

Faint, illegible text covering the upper portion of the page, possibly representing a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document, spanning most of the page area.



	Tapajuntas:	Alineación y plomo izq exterior				
		Alineación y plomo der. Exterior				
		Ingletes de unión exterior derecho superior				
		Ingletes de unión exterior derecho inferior				
		inglete de union exterior izquierdo superior				
		inglete de union exterior izquierdo inferior				
		Pintura en tapa junta superior exterior				
		Pintura en tapa junta inferior exterior				
		Pintura en tapa junta derecho exterior				
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior				
		fleje terminacion interior superior				
		fleje terminacion interior derecho				
		fleje terminacion interior izquierdo				
	marco	pintura de marco superior				
		pintura de marco inferior				
		pintura de marco derecho				
		pintura de marco izquierdo				
	Zócalos int.:	Fijación a muro.				
		Uniones y cortes.				
		pintura				
	Piso int. placard:	Pulido.				
		junta de entablonado				
	Pintura yeso int. muros					
	Pintura yeso int. cielorraso					
BAÑO EN SUITE						
* Instalación:	Circula agua fría	✓				
	Circula agua caliente	✓				
Desagües:	Ducha Escosesa	✓	7.12.12	✓		
	Bidet	✓	Falta duchador	✓		
	Lavatorio	✓		✓		
	Pileta patio	✓		✓		
	Llaves de paso completas	✓		✓		
Grifería:	Lavatorio:	Campanas		✓	faltan meñiques ✓	
		Cromado		✓	cambrer x cruces. ✓	
	Bidet:	Campanas		✓	↑	
		Cromado		✓	↑ para campanas ✓	

FALTAN ACCESORIOS PARA POSTERIOR REMOSION DE PROTECCION DE SLIM LAVAMANOS -

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.



columna de ducha

		<u>Ducha Escocesa</u>	armado		alta acceso: flexible (F)
			conexión eléctrica		alta colocación: (F)
	Calaver final fijo	Mueble lavatorio:			FALTA PRESIÓN - FLEX ESTRENGULADO
	(Reparado masa f.b. inferior y superior)		Cajones		Cachado ✓
	(Cambio prop. exterior)		Tiradores		parte inferior ✓
		Espejo:	Estante		limpiar estante
			sellado superior		
			sellado inferior		
			roturas		
* Losa sanitaria:	Inodoro:	Válvula			
		Sellado piso	quita protección de	✓	limpiar sellado ✓
		Asiento	descarga de modo		limpiar
		perdidas			
	Bidet:	Sellado piso		✓	
		Pérdida de chicotes		✓	
	Lavatorio	sopapa desagüe		✓	
* Rejillas piso baño			cartado más grande	✓	
* Cerámica piso	Juntas con muros		tamaño junta = 20 cm	✓	
			izq redondo		
			baja middle low. Solare	✓	
			pared puerta		
	Juntas piso				
	Unidades:	Rotas/ Saltadas			
* Cerámica muro	Juntas entre unidades		línea negra lab. izq. art. avanzados	✓	
			línea negra mont. int. izq.	✓	
	Encuentros venetas		" " sobre top sup. pla. acceso	✓	
	Terminación con yeso				
	Unidades:	Rotas/ Saltadas/ Quemadas	cerámica distinta por lado	✓	
* Venetas	Unidades:	Saltadas/ Desplomadas	limp. extrema bajo redondo	✓	
* Clef orraso:	Yeso terminación				parte con piso
	Yeso pintura	lijado pintura final	castro x aboc. manijera		bajo tornillos
* extractor			no hay		
puerta baño suite	Hola:	Ajuste sin juego.		✓	
		Picaporte sin juego.		✓	
		Bisagras completas.			limpiar mejor
		Cerradura: bocallaves y rosetas	mejorar asiento roseta interna por parte	✓	
		Pintura parejo/ uniforme.	lijar y limpiar campo de cerradura	(F)	
		Ajuste al piso.		✓	
		Ajustes laterales		✓	

Colocar tope en piso (se decidió por pared) ✓
 como todo bisagras, parte superior saltada - (F)

(Pl. Area insalvable de inspección muy mal estado) cambio prop.

Revisión completa
 Bx de la ducha

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date and a name.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of notes.

Lower section of handwritten text, possibly a continuation of the list or notes.



	<u>Tapajuntas:</u>	Alineación y plomo izq exterior					
		Alineación y plomo izq interior					
		Alineación y plomo der. Exterior					
		Alineación y plomo der. Interior					
		Ingletes de unión exterior					
		Ingletes de unión interior					
		Pintura en tapa junta superior exterior	tapas hueco ✓				
		Pintura en tapa junta derecho exterior					
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior	liza y repinta tapajuntas ASPEROS				(F)
		Pintura en tapa junta superior interior					
		Pintura en tapa junta derecho interior					
		Pintura en tapa junta izquierdo interior					
		Nivel tapajuntas superior					
	<u>marco</u>	pintura de marco superior	sellar los marcos ✓				
		pintura de marco derecho	centro el piso -				
		pintura de marco izquierdo					
	<u>Solla inferior:</u>	Colocación					
		Pulido					
		Junta con cerámico					
		Junta con entablado					
* <u>Radiadores:</u>	Conex. Pintadas ✓						
	Conex. sin pérdidas ✓						
	Elementos completos ✓						
PASILLO - CIRCULACIÓN							
* <u>Tablero seccional electricidad</u> ✓							✓
* <u>Posición caja de luz cielorraso</u> ✓							✓
* <u>Caja llaves luz centrada</u> ✓							✓
* <u>Alineación y nivel pta. varias:</u>	<u>Puertas:</u>		Ajuste inferior a piso.				
			Ajuste o juego al cerrar				
			Picaportes/ Bocallaves y Rosetas				
* <u>Tapajuntas:</u>	<u>Alineación muros:</u>	Pta. Dormitorio Suite					✓
		Pta. Baño Principal	(tal alineación Escritorio/ placard/ dormitorio) conit prop.				✓
		Pta. Dormitorio Principal					✓
		Pta. Escritorio					✓
		Pta. Living					✓
* <u>Muros:</u>	Yeso terminación	enduz, liza y repinta encuentros paredes interiores y dentro de placard.					✓ (F)
	Yeso pintura						
* <u>Cielorraso:</u>	Yeso terminación						✓
	Yeso pintura						

Liza y repinta frente de placard -
 Tapajuntas, marco y puerta
 por pintura chorrizada y betas varias
 pintar con rodillo. (F)

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph or entry.

Third section of faint, illegible text, continuing the document's content.

Final section of faint, illegible text at the bottom of the page.

1875

1875

Handwritten text, possibly a list or ledger, with multiple columns and rows of entries. The text is very faint and difficult to read.

Handwritten text, possibly a list or ledger, with multiple columns and rows of entries. The text is very faint and difficult to read.

* <u>Losa sanitaria:</u>	<u>Bañera:</u>	Sana		✓		
		Rayada		✓		
		Sopapa desagüe		✓		
		Calzada		✓		
	<u>Inodoro:</u>	Válvula		✓		
		Sellado piso		✓		
		Asiento		✓		
		Perdidas		✓		
	<u>Bidet:</u>	Sellado piso		✓		
		Pérdida de chicotes		✓		
	<u>Lavatorio</u>	sopapa desagüe		✓		
* <u>Rejillas piso baño</u>	cerámico ^{de} rejilla cortado más grande que rejilla. (contrareal)					
* <u>Cerámica piso</u>	Juntas con muros					
	Juntas piso					
	Unidades Rotas/ Saltadas					
* <u>Cerámica muro</u>	Unidades Rotas/ Saltadas/ Quemadas	tomar junta en sector superior derecho de espejo (cuando entre rosetas y cerámico) ✓				
	Juntas entre unidades					
	Terminación con yeso					
* <u>venesitas</u>	<u>Unidades:</u>	Saltadas/ Desplomadas				
* <u>listeles metálicos</u>	<u>Unidades:</u>	rayadas / abolladas				
* <u>Cielorraso:</u>	Yeso terminación					
	Yeso pintura					
* <u>Muros:</u>	Yeso terminación					
	Yeso pintura					
	Yeso plomo y encuentros muros					
* <u>extractor</u>				✓		
* <u>Puerta baño principal</u>	<u>Hoja:</u>	Ajuste sin juego. (Hay 2 tiradores para cerrar)				
		Picaporte sin juego.				
		Bisagras completas.				
		Cerradura: bocallaves y rosetas				
		Pintura parejo/ uniforme.				
		Ajuste al piso.				
		Ajustes laterales				

- sellar tapajunta lateral izquierdo interior con cerámicos y "U" de acero de espejo. ✓

- sellar, ~~reparar~~ lijar y repintar tapajuntas internos (les falta una mano) ✓

- lijar y repintar tapajuntas exteriores. ✓

(dar una mano más a tapajunta interno/derecho)

Tapajunta superior exterior espejo

- Cerámicos que cubren al tope de piso, en el sector marcado tapajunta interno derecho, rofo y completado con pintura.

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

	<u>Tapajuntas:</u>	Alineación y plomo izq exterior					
		Alineación y plomo izq interior					
		Alineación y plomo der. Exterior					
		Alineación y plomo der. Interior					
		Ingletes de unión exterior					
		Ingletes de unión interior					
		Pintura en tapa junta superior exterior					
		Pintura en tapa junta derecho exterior					
		Pintura en tapa junta izquierdo exterior					
		Pintura en tapa junta superior interior					
		Pintura en tapa junta derecho interior					
		Pintura en tapa junta izquierdo interior					
		Nivel tapajuntas superior					
	<u>marco</u>	pintura de marco superior					
		pintura de marco derecho					
		pintura de marco izquierdo					
	<u>Solla inferior:</u>	Colocación					
		Pulido					
		Junta con cerámico					
		Junta con entablonado	<i>lower junta. (E)</i>				
* Radiadores:	Conex. Pintadas						
	Conex. sin pérdidas						
	Elementos completos						
							0

Toilette -

- Limpieza completa (F)
- pintar con latex entre fisol y espalda de modulo (F)
- lijar y dar ultima mano a marco ^{y tapajuntas} de puerta de acceso (F)
- sellar ingletes de tapajuntas inferiores ^{de puerta} (F)
- lijar embosuras de hoja porque están asperas (F)
- pintar cantos de bisagras y cerradura (F)
- quitar rebabas inferiores en hoja de puerta (F)
- regular puerta para que cierre (F)
- sellar tapa crepe en piso con establorado (F)
- sellar modulo con piso (F)
- colocar tapa estetica de llave de luz (F)
- colocar accesorios de baño (F)

TAPAJUNTAS SUP EXTERIOR ASPERO
~~Y TAPAJUNTAS~~
SELLAR INGLETE TAPAJ. INT. IZQ.

- FALTA ~~VALORAR~~ EL RETIRO DE PROTECCION DE SLIM DESPUES DE LA COLOCACION DE ~~ALGUNOS~~ ACCESORIOS -
- RETIRAR PROTECCION SLIM ESPEJO - ART. ILUM.

~~Falta algunos accesorios, pintura en el marco de fono~~

~~Accesorios, marco foto~~

~~La cierra con golpe / foto inferior en pie~~

(Posición llave de luz y válvula Inodoros MAL) dar en plano.

(Nivel la foto fawactino alíj foto MAL) con la prop ✓