

Prehistoria europea segun F. Zeuner (año 1950)

Prehistoria argentina nueva interpretacion

Cronol. absol.	Fases climaticas	Depósitos geológicos	Industrias líticas	Homo	Depósitos geológicos	Fases climáticas	Yacimientos prehistóricos
12.000	Reciente Holoceno		Metales Neolítico Mesolítico Pre Tardenois	Razas modernas	Pymacense lacustres y palustres ceniza volcan. blanca acida	Reciente - Holoceno	yacimientos con alfarería yacimientos pre alfareros
	Glaciación Würmiense W <sub>3</sub> - frio húmedo W <sub>2 1/2</sub> - templado W <sub>2</sub> - frio seco W <sub>1 1/2</sub> - templado W <sub>1</sub> - frio húmedo	loess reciente III limo de alteracion loess reciente II limo de alteracion loess reciente I	Magdalenien final Magdalenian Solutrian. corta durac. Aurignacian Mousterian sup.	Mezcla de razas Chancelade Cromagnon Neanderthal	alfédafos de Olaen Fosquillas limo loésico amarillo limo loésico arenoso manto grava y arena depósitos lacustres	muy seco frio y húmedo frio y seco frio y húmedo gran pluvial templado y húmedo	fauna pampeana Candonga - Sierras de Córdoba A° Frias - Mercedes - B.A. cazadores primitivos?
120.000	Interglacial templado	arcilla roja	Mousterian Levalloisian	Neanderthal	limo loésico rojizo	semi cálido	
180.000	R <sub>2</sub> - frio húmedo R <sub>1 1/2</sub> - templado R <sub>1</sub> - frio húmedo	loess antiguo sup. limo de alteracion loess antiguo medio	Acheulian sup. Acheulian medio		Pampeano superior		
240.000	Gran Interglacial cálido	profunda alteracion del loess inf. gran denudacion	Acheulian antiguo Clactonian	Swancombe			
420.000	Gl. Mindel. M <sub>2</sub> M <sub>1 1/2</sub> M <sub>1</sub>	loess antiguo inf.	Abbevillien	Heidelberg	Ensenadense		Bordoba - Mayo / 1954 Suñer Montez. Ing.
480.000	1er Interglacial			Sinanthropus Pithecanthropus			